



KUNSTSTOFFPALETTEN, PALETTENBOXEN UND BEHÄLTER



QUALITÄT, SERVICE UND BERATUNG



Neben einem breiten und ständig wachsenden Sortiment an Standardartikeln, sehen wir uns aufgrund von Erfahrung und Marktkennntnis als Problemlöser bei komplexen Aufgabenstellungen an Kunststoffbehältnisse und -paletten.

Ein großes Netzwerk an starken Partnern und langjährige Erfahrungen aus der Praxis machen uns zum Ansprechpartner für Ihre Problemstellung.

Unsere Stärke ist die Möglichkeit eine flexible und bedarfsorientiert Lösung zu finden.

Nicht immer ist die günstigste Lösung die Beste. Wir steuern unser Know-How für Ihre optimale Entscheidung bei.

Lebensmittelproduktion



Landwirtschaft, Obst und Gemüse



Lebensmittelhandel und Großhandelsdistribution



Großküchen, Catering und Gemeinschaftsverpflegung



Pharma- und Chemieindustrie



INHALTSVERZEICHNIS

LADUNGSTRÄGER AUS KUNSTSTOFF

Kunststoffpaletten

- 6 **Palettencheck - Vorteil durch Beratung und Qualität**
- 8 Einweg- und Exportpaletten - Preiswerte Kunststoffpaletten in diversen Formaten
- 10 **Hygienepaletten komplett geschlossen** - Die Benchmark für hygienisch sensible Bereiche
- 13 Sonderpaletten - Paletten in Sonderabmessungen bis 3 x 3 Meter
- 14 Universalpaletten - Mehrwegpaletten für moderne Logistikanwendungen
- 15 ESD Paletten
- 18 Zubehör für Paletten - Deckel, Aufsatzrahmen und Hilfsmittel zur Warensicherung

Palettenboxen und Großbehälter

- 22 CB Palettenboxen 610 Liter bis **1.000 Liter XXL**
- 24 **Neuigkeiten - Hygienebox, GB1 Kunststoffgitterbox und SB3 Boxen**
- 26 DOLAV Boxen - Eine starke Basis in vielen Varianten
- 31 Standard Palettenboxen in diversen Abmessungen

Kunststoffkisten - Lager- und Transportbehälter aus Kunststoff

- 34 **BASIC LINE - eine komplette Behälterserie**
- 37 Picking Behälter - Entnahmebehälter für Ihre Lagerordnung
- 39 HORECA Kisten - Gläsereneinsätze und Tellerkisten
- 41 Silverline Euro-Norm Behälter - ein starker Industriestandard
- 42 Fleisch- und Brühkisten
- 44 Brot- und Bäckerkisten
- 46 Klappkisten
- 47 Obst- und Gemüseboxen
- 48 **Eimer und Rundtonnen - eine komplettes Sortiment für Lebensmittel**
- 50 Drehstapelbehälter - Platzsparend transportieren
- 52 Isolierbehälter

Einweg- und Exportlogistik



Transportgeräte

- 56 **Kistenrollen, Rollwägen und Gitterwägen**
- 60 Wannenwägen und Hubwägen aus Edelstahl

Lagerlogistik und Kleinteilelager



Entsorgung

- 62 Mülleimer und **Endlossäcke - das LONGOPAC System**
- 66 **ADR, Recyclingssammlung im Großraumbehälter und Wertstoffsammlung**

Warensicherung und Transportverpackung

- 68 Verpackungshilfsmittel - Abdeckhauben, Wickelfolie, Klebebänder, etc.

Flughäfen und Transport



Automobilzuliefer-Industrie



Metallverarbeitende Industrie



Alle Katalogangaben unter Vorbehalt. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdrucke, auch auszugsweise, bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung!

NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DAS GRAFISCHE MATERIAL

Das Material, das in diesem Katalog gezeigt wird, darin ohne Einschränkung inbegriffen alle Bilder, Fotos, Zeichnungen und anderes grafisches Material sowie die Namen, Logos, Handels und Dienstleistungsmarken, ist Eigentum von Rumpel GmbH oder der vertretenen Marken und unterliegt dem Schutz des Urheberrechts, Markenrechts oder anderen Gesetzen, die das geistige Eigentum schützen. Andere Produkte oder Firmennamen, die in diesem Katalog vorkommen, können Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Es ist nicht zulässig, derartiges Material oder einen Teil davon zu kopieren, weiterzusenden, zu verteilen, verbreiten, verkaufen, veröffentlichen, auszustrahlen oder in Umlauf zu bringen.

INHALTSVERZEICHNIS

LADUNGSTRÄGER AUS KUNSTSTOFF - QUALITÄT, SERVICE UND BERATUNG

Neben einem breiten und ständig wachsenden Sortiment an Standardartikeln, sehen wir uns aufgrund von Erfahrung und Marktkenntnis als Problemlöser bei komplexen Aufgabenstellungen an Kunststoffbehältnisse und -paletten. Ein großes Netzwerk an starken Partnern und langjährige Erfahrungen aus der Praxis machen uns zum Ansprechpartner für Ihre Problemstellung. Unsere Stärke ist die Möglichkeit eine flexible und bedarfsorientiert Lösung zu finden. Nicht immer ist die günstigste Lösung die Beste. Wir steuern unser Know-How für Ihre optimale Entscheidung bei.

KUNSTSTOFFPALETTEN



Einweg u. Exportpaletten
1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm
und andere Dimensionen
Seite 8f



Medium Paletten und CP Chemiepaletten
1140 x 1140 mm
1200 x 1200 mm
und andere Dimensionen
Seite 9




Hygiene- und Foodpaletten
H1 GS1 der Food Standard
und TC - Benchmark bei
Hygieneanforderungen
Seite 10f



NEU

L1 - „Die Logistikpalette“
Vollintegrierbar in
bestehende Systeme von
Euro-Paletten
Seite 12



Sonderpalette aus Kunststoff
Ihre genaue Anforderung
bis 3 x 3 Meter
Seite 13



Universalpalette
Mehrweglogistik mit
einem leistungsstarken
Ladungsträger
Seite 14f



ESD Paletten
Leitfähig (Conductive)
Seite 15



Alu- und Edelstahlpaletten
Individuell und GMP-
gerecht
Seite 21



Palettenabdeckungen
Universal und VDA
Seite 18



Aufsatzrahmen und Rollensicherung
Zur Warensicherung auf
Paletten
Seite 20

PALETTEXEN UND GROßBEHÄLTER



Großraumbehälter BASIC
in diversen Abmessungen
und Farben:
Seite 31ff



NEU

Hygienebox HB3
Neuigkeit: Rundum
geschlossene Palettenbox
Seite 24



NEU

Palettenbox SB3
Neuigkeit: Massive Box mit
3 mitgespritzte Kufen
Seite 25



NEU

Palettenbox XXL 1000 Liter
Neuigkeit: Deutlich mehr
Volumen in EINER Box
Seite 23



NEU

Palettenbox GB3
Neuigkeit: Die kompatible
Kunststoffalternative zur
Euro-Gitterbox
Seite 24



Dolav Boxen
in diverse Abmessungen
und Farben:
Seite 26ff



Dolav Boxen
Variantenreich mit Klappen,
Rollen, Sondergrößen
Seite 26ff



Palettenboxen perforiert
in diverse Abmessungen
und Ausführungen
Seite 31



Gefahrgut-Palettenboxen
UN-zertifiziert für den
Transport von ADR Gütern
Seite 66



Universal- und Hygienebehälter
Universell für Food- und
Non-Food Anwendungen
125l, 210l und 400l

EURO-NORM STAPELBEHÄLTER UNIVERSSELL EINSETZBAR



Euro-Norm Behälter geschlossen

Basic Line - eine komplette Serie
 • 200 x 150 mm u. 300 x 200 mm
 • 400 x 300 mm Basic Line
 • 600 x 400 mm Basic Line
 • 800 x 600 mm Basic Line Plus
 ab Seite 34ff



Euro-Norm Behälter offen

Basic Line - eine komplette Serie
 • 400 x 300 mm Basic Line
 • 600 x 400 mm Basic Line
 Seite 38



SILVERLINE Behälter

Eine hochwertige Behälterserie für Industrie und AKL
 Farben: 
 Seite 41



Picking Entnahmeboxen

Eine komplette Serie
 • 400 x 300 mm
 • 600 x 400 mm
 • 800 x 600 mm
 Seite 37



Kisten Rollis in diversen Ausführungen und Farben: 
 Seite 56

STAPELBEHÄLTER DER LEBENSMITTELPRODUKTION



Fleischkisten E1/E2/E3
 Rot/Performance, Farbige
 Farben: 
 Seite 42



Brot- und Bäckerkisten
 Diverse Typen und Farben
 Farben: 
 Seite 44



Drehstapelbehälter
 Platzsparend im Leertransport
 Seite 50



Universalbehälter FOOD
 Naturfärbige Eurobehälter und Spezialbehälter
 Seite 45



Obst- und Gemüseboxen
 Diverse Typen und Farben
 Neuigkeit: Clever Klappkiste
 Seite 46-47

SPEZIALBEHÄLTER, TRANSPORTMITTEL, ENTSORGUNG UND VERPACKUNG



Kunststoffeimer
 6l - 30l
 Seite 48-49



Tonnen
 40l - 200l
 Seite 48-49



Verpackungseimer
 1l - 30l
 Seite 48-49



Isolierboxen
 diverse Größen
 Seite 52-43



Rollwägen
 in diversen Ausführungen
 Farben: 
 ab Seite 57ff



Gläserinsätze HORECA
 Fachwerkeinsätze für Gläser oder als Kistenteller
 Seite 39



Abfallsammelbehälter
 in diversen Größen
 Farben: 
 ab Seite 66f



Müllsäcke
 in diverse Größen
 Farben: 
 ab Seite 64f



Verpackungen
 Wickelfolie, Klebebänder, Umreifungsbänder etc.
 ab Seite 68ff



Edelstahl-Transporthilfen
 Hubwägen, Beschickungs- und Wannenzüge
 Seite 59


PALETTENCHECK

DIE RICHTIGE KUNSTSTOFFPALETTE

Unsere Paletten im Preis-Performance Vergleich

Je komplexer der Einsatzort, desto höher sind die Anforderungen an die Performance eines Ladungsträgers.

Unterschiedliche Charakteristika der Kunststoffpaletten ermöglichen es diesem vermeintlich „simplem“ und häufig unterschätzten Produkt, in den verschiedensten Anwendungsumfeldern reibungslos und zuverlässig zu funktionieren.



Aufgrund der unterschiedlichen optionalen Möglichkeiten zur Performanceerweiterung (z.B. Kufenverschweißung, Stahlverstärkung, RFID) gilt der Preis-Performance-Vergleich in der jeweiligen Basisvariante.

WICHTIGE ECKPUNKTE FÜR DIE BESTE ENTSCHEIDUNG

Dimension:

1. 1.200 x 800 mm / 1.200 x 1.000 mm / 800 x 600 mm / 1.140 x 1.140 mm / 1.200 x 1.200 mm / anderes Grundmaß
2. Ist die Bauhöhe relevant für meinen Prozess. Die Standardbauhöhe bei Kunststoffpaletten liegt zwischen 145 - 160 mm.

Kennen Sie Ihre Anwendung:

1. Einweg- oder Mehrweganwendung
2. Interne oder Externe Mehrweganwendung - ist der Rücklauf gesichert?
3. Wie oft und schnell durchläuft die Palette den Kreislauf? Wie lange steht die Palette ohne Manipulation im Lager?


Kennen Sie Ihren Materialfluss:

1. Ist eine Fördertechnik vorhanden. Wenn ja, welche?
2. Wird automatisiert, gefördert und eingelagert?
3. Wird mit Hubwägen oder nur mit Staplern gearbeitet? 4-Wege oder 2-Wege Palette?
4. Lagerung: Kommt die Palette in ein Hochregal? (Fachbodenregal, 2 Traversen, etc.)
Bei Mehrwegkreisläufen ist auch der Nachlauf relevant. Kommt die Palette beim Geschäftspartner ins Hochregal?

Kennen Sie Ihre Belastung:

1. Maximallast
2. Lastverteilung (Vollflächig oder Punkt- oder Streifenbelastung)
3. Wie ist die Ware verpackt? (Kunststoffkisten, Kartons, lose, Sackware, Big Bags)

DIE RICHTIGE KUFE



Offene Kufe
Bewährte Standardbauweise für Lagerung und Distribution.




Verschweißte Kufe
Für automatisierte Lagersysteme.
Für Sauberkeit und Hygiene.



Abriebfeste Anti-Rutsch-Kufe
Für mehr Sicherheit im Lager.

DAS RICHTIGE OBERDECK



Offenes Deck
Standard für vielfältige Transportanwendungen.
Ladungssicherung mittels Umlaufrand.



Abriebfestes Anti-Rutsch-Deck
Zusätzlicher Rutschwiderstand durch eine spezielle Anti-Rutsch-Oberfläche.



Geschlossenes Deck
Hygienische Lagerung.
Einfache Reinigung (z.B. Wischdesinfektion).
Keine Abdrücke auf sensibler Ware.

DIE RICHTIGE KANTE



Ohne Umlaufrand
Optimal für empfindliche Ware oder Verpackung wie Kartons oder Rollenware.



7 mm Kante
Die universelle Standardkante für Euro-Norm Kunststoffkisten.



22 mm Kante - Rand außen
Speziell für die Sicherung von KLT's oder Trays im Bereich Automotive.

DAS BESTE MATERIAL



Budget Recycling Kunststoff

- Kostengünstig.
- Einweg- und Exportanwendungen.
- Langfristige unbewegte Lagerung.



Hochwertiges HDPE Regranulat

- Hohe Sortenreinheit: Dank modernster Wasch- und Produktionsanlagen sowie hochwertiger Materialien, deren Quellen bekannt sind.
- Konstante Qualität: Einhaltung strenger Produktionsnormen und interner Qualitätskontrollen für eine gleichbleibend hohe Qualität.



HDPE Neuware

- Für den direkten Lebensmittelkontakt geeignet.
- Formstabil in Temperaturbereichen von -30°C bis +40°C.
- Jegliche Einfärbung möglich.
- Sehr beständig gegen Säuren, Laugen und Chemikalien und sehr langlebig.
- Schweißbar.



ESD Electro Static Discharge

- Langsamer Ladungsausgleich aufgrund mit Additiven modifizierter Kunststoffe.
- Optimale Ergänzung für leitfähige und ableitfähige Kästen.

EXPORTPALETTEN

EINWEG-VERSANDPALETTEN NESTBAR

Kunststoffpaletten



Leerpaletten nestbar



Optional für alle Größen:
3 Geklippte Kufen



600 x 400 mm



800 x 600 mm



1.140 x 760 mm



1.200 x 1.000 mm



1.140 x 1.140 mm



1.200 x 1.200 mm

DISPLAYPALETTE I 600 X 400 MM

+ Eine Viertelpalette als Basis für Ihre Warenpräsentation

Sprechen Sie uns an.



Leichte Exportpaletten | Preiswerte Kunststoffpaletten, nestbar, mit Füßen

Abmessungen L x B x H	Typ	Ausführung	Material	Traglast			Gewicht	Farbe	Art#
				Statisch	Dynamisch	Hochregal			
600 x 400 x 155 mm	EM6	4 Füße	PE/PP Regenerat	500 kg	200 kg	-	2,06 kg	■	216MO094
800 x 600 x 143 mm	EM2	6 Füße	PE/PP Regenerat	1.000 kg	500 kg	-	3,14 kg	■	213EM196
1.200 x 800 x 150 mm	EO1	9 Füße	PE/PP Regenerat	2.000 kg	1.000 kg	-	5,1 kg	■	211EO199
1.200 x 800 x 150 mm	EG1	9 Füße, Closed Deck	PE/PP Regenerat	2.000 kg	1.000 kg	-	6,2 kg	■	211EG199
1.200 x 800 x 170 mm	EO1-3K	3 Kufen	PE/PP Regenerat	2.000 kg	1.000 kg	-	6,45 kg	■	211EG193
1.200 x 1.000 x 154 mm	EO3	9 Füße	PE/PP Regenerat	2.000 kg	1.000 kg	-	6,6 kg	■	212EO199
1.140 x 760 x 150 mm	CEO	9 Füße, für Container	PE/PP Regenerat	2.000 kg	1.000 kg	-	5,7 kg	■	21CEO199
1.140 x 1.140 x 150 mm	EO7	9 Füße	PE/PP Regenerat	2.000 kg	1.000 kg	-	7,75 kg	■	217EO099
1.200 x 1.200 x 150 mm	EO8	9 Füße	PE/PP Regenerat	2.000 kg	1.000 kg	-	8,29 kg	■	218EO099

Option Kante: Ohne Kante // Optional mit 3 geklippten Kufen: Auf Anfrage // Option Druck: Auf Anfrage

EQ1-PE-PALETTE | SPEZIELL FÜR KÜHLHÄUSER UND MEHRWEG

Die nestbare Palette EQ1 ist die Einwegpalette der Nahrungsmittelindustrie. Sie wird aus 100 % PE Regranulat gefertigt und ist damit gut für den Einsatz bei kalten Temperaturen geeignet. Mit ihrem **geschlossen Oberdeck** und hohem Eigengewicht ist die Palette robust für ein anspruchsvolles Umfeld.

+ 100 % PE Regranulat macht die Palette weniger splitter- und bruchanfällig

Art.# 211EQ199
EQ9 Einwegpalette
1.200 x 800 x 148 mm, 9 kg

Statisch: 1.800 kg
 Dynamisch: 750 kg
 Hochregal: -



MEDIUMPALETTEN

PREISWERTE LAGER- UND TRANSPORTPALETTEN



MEDIUM 1200 X 800 | ALTERNATIV ZUR EURO-PALETTE

Eine kostengünstige und saubere Alternative zur Euro-Holzpalette

MEDIUM Kufenpaletten | Paletten aus PE/PP Regerat

Abmessungen L x B x H	Typ	Unterbau	Material	Traglast*			Gewicht	Farbe	Art#
				Statisch	Dynamisch	Hochregal			
1.200 x 800 x 145mm	Medium Palette Offenen Deck MOB1	3 Kufen	PE/PP Regenerat	5.000 kg	1.500 kg	450 kg	~11,8 kg	■	211MO193-B
1.200 x 800 x 145 mm	Medium Palette Semiclosed Deck MCB1	3 Kufen,	PE/PP Regenerat	5.000 kg	1.500 kg	600 kg	13,32 kg	■	211MC193-B
1.200 x 800 x 159 mm	Heavy Palette HOB1	3 Kufen	PE/PP Regenerat	7.500 kg	2.000 kg	1.250 kg	~17,0 kg	■	211HO193-B
1.200 x 1.000 x 150 mm	Medium Palette Offenen Deck MOB3	3 Kufen	PE/PP Regenerat	5.000 kg	1.500 kg	700 kg	~15,5 kg	■	212MO193-B
1.200 x 1.000 x 150 mm	Medium Palette Semiclosed Deck MCB3	3 Kufen	PE/PP Regenerat	5.000 kg	1.500 kg	1.375 kg	~17,7 kg	■	212MC193-B
1.100 x 1.100 x 165 mm	Heavy Palette HOB 11x11	3 Kufen	PE/PP Regenerat	7.500 kg	2.000 kg	1.000 kg	~20,0 kg	■	21HO1111-B
1.140 x 1.140 x 165 mm	Heavy Palette HOB7	3 Kufen	PE/PP Regenerat	7.500 kg	2.000 kg	1.000 kg	~21,9 kg	■	217HO093-B
1.200 x 1.200 x 165 mm	Heavy Palette HOB8	3 Kufen	PE/PP Regenerat	7.500 kg	2.000 kg	1.250 kg	~23,9 kg	■	218HO093-B
1.300 x 1.100 x 150 mm	Medium Palette MOD1311	3 Kufen	PE/PP Regenerat	5.000 kg	1.500 kg	700 kg	~16,7 kg	■	21MO1311-B

Option Kante: Mit oder Ohne Kante je nach Typ auf Absprache// Option Druck: Auf Anfrage

* Alle Traglasten verstehen sich als Richtwerte, die mit standardisierten Prüfmethode bei Raumtemperatur festgestellt wurden. Die tatsächliche Tragkraft kann je nach Art der Belastung und Temperatur abweichen.

CP PALETTEN | SPEZIELLE MAßE FÜR CHEMIE UND CONTAINER

Für eine reibungslose Logistik sind in speziellen Branchen normierte Verpackungslösungen etabliert. Dazu zählen Big Bags und diverse andere Verpackungen der chemischen Industrie. Diese verlangen nach passenden Ladungsträgern. Wir bieten diverse Größen als Standard.

- + 1.100 x 1.100 mm und 1.140 x 1.140 mm
- + 1.200 x 1.200 mm
- + 1.300 x 1.100 mm



BENCHMARK IN IHRER KLASSE



TC1 HYGIENEPALETTE

IDEALE REINRAUM- UND HYGIENEPALETTE

Die TC1 Europalette ist die ideale Reinraum- oder Hygienepalette für die Pharma-, Chemie- oder Nahrungsmittelindustrie. Sie bietet maximale Hygiene, da neben dem Oberdeck auch das Unterdeck komplett geschlossen ist. Die Konstruktion ist frei von Hohlräumen oder Rippen, wodurch ein zuverlässiger Schutz vor Verunreinigungen oder Wassereintritt gewährleistet ist.



Art.# 87065881

TC1 Hygienepalette


1.200 x 800 x 160 mm

Statisch:	7.500 kg	18,0 kg
Dynamisch:	1.250 kg	3 Kufen
Hochregal:	1.000 kg	7 mm Kante

Kunststoffpaletten

VARIANTEN UND TC3

In verschiedenen Farb-, Ausstattungsvarianten und als **TC3 Industriepalette 1.200 x 1.000 mm verfügbar**



- Patentierte Schweißnahtgeometrie von Ober- und Unterdeck gewährleistet höchste Stoß- und Bruchfestigkeit und solide Wandstärken
- Hohe Tragfähigkeit im Schwerlastbereich. Besonders geeignet für Transport und Lagerung von Sackwaren
- Erstklassige Biegefestigkeit, ideal für Rollenbahnen und automatisierte Hochregallager
- Beidseitige Anfahrshrägen sämtlicher Kufen ermöglichen den optimalen Einsatz mit Flurförderzeugen

VERSTÄRKT FÜR HEAVY LOAD





- Tragfähigkeit von bis zu 1.750 kg im Hochregal

TC1 Hygienepalette I 1.200 x 800 mm - 7 mm Kante - Optional mit 3 Stahlprofilen

Abmessungen L x B x H	Unterbau	Material	Traglast			Gewicht	Farbe	Art#
			Statisch	Dynamisch	Hochregal			
1.200 x 800 x 160 mm	3 Kufen	HDPE Neuware (Food approved)	7.500 kg	1.250 kg	1.000 kg	18,0 kg	Hellgrau	87065881
							Hellblau	87065301
1.200 x 800 x 160 mm	3 Kufen	HDPE Eco (Recyclat)	7.500 kg	1.250 kg	1.000 kg	18,0 kg	Schwarz	87065201
1.200 x 800 x 160 mm	3 Kufen	HDPE Eco (Recyclat) 3 Verstärkungsprofile	7.500 kg	1.750 kg	1.750 kg	21,5 kg	Schwarz	87065231


Option Kante: Ohne Kante, 22 mm Kante // Option Farbe: Sonderfarbe ab 500 Stk. // Option Druck: Auf Anfrage



TC3 Hygienepalette I 1.200 x 1.000 mm - 7 mm Kante - Optional mit 3 Stahlprofilen

Abmessungen L x B x H	Unterbau	Material	Traglast			Gewicht	Farbe	Art#
			Statisch	Dynamisch	Hochregal			
1.200 x 1.000 x 160 mm	3 Kufen	HDPE Neuware (Food approved)	7.500 kg	1.500 kg	1.250 kg	21,5 kg	Hellgrau	87035841
							Hellblau	87035341
1.200 x 1.000 x 160 mm	3 Kufen	HDPE Eco (Recyclat)	7.500 kg	1.500 kg	1.250 kg	21,5 kg	Schwarz	87035241
1.200 x 1.000 x 160 mm	3 Kufen	HDPE Eco (Recyclat) 3 Verstärkungsprofile	7.500 kg	2.000 kg	2.000 kg	24,0 kg	Schwarz	87035251

Option Kante: Ohne Kante, 22 mm Kante // Option Farbe: Sonderfarbe ab 500 Stk. // Option Druck: Auf Anfrage



PALGRIP® ANTIRUTSCH OBERDECK I FÜR MEHR SICHERHEIT



Die TC Palette ist die ideale Reinraum- oder Hygienepalette. Sie bietet maximale Hygiene, da neben dem **Oberdeck** auch das **Unterdeck komplett geschlossen** ist. Mit der innovativen Palgrip®-Antirutschbeschichtung auf dem Oberdeck wird ein hoher Grad an zusätzlicher Ladungssicherung erreicht.

- +** Hohe Tragfähigkeit im Schwerlastbereich bei erstklassiger Biegefestigkeit, ideal für Rollenbahnen und automatisierte Hochregallager.
- +** Patentierte Schweißnahtgeometrie von Ober- und Unterdeck gewährleistet höchste Stoß- und Bruchfestigkeit und solide Wandstärken.



EURO L1® UNIVERSALPALETTE

DIE ULTIMATIVE LOGISTIKPALETTE AUS KUNSTSTOFF

Durch die Herstellung im einstückigen Spritzgussverfahren aus hochwertigem HDPE ist sie extrem robust. Aufgrund ihrer Bauhöhe von nur 150 mm ist die EURO L1® baugleich zur Euroholzpalette und somit die ideale Kunststoffpalette für die Intralogistik. Gleichbleibend hohe Qualität bei zunehmenden Umläufen bieten eine hohe Wirtschaftlichkeit, die EURO L1® bleibt störungs- und wartungsfrei. Die ebenflächig geschlossenen Kufen gewährleisten störungsfreies Laufverhalten auf allen handelsüblichen Fördertechnikelementen in intralogistischen Anlagen. Die abriebfeste Palgrip®- Antirutschbeschichtung auf dem Oberdeck sichert Ladeeinheiten zuverlässig. Auch erhältlich mit Palgrip®- Antirutschkufen für beispiellose Laufruhe auf Rollenbahnen und Kettenförderern.



Art.# 83241850


EURO L1® Logistikpalette

1.200 x 800 x 150 mm

Statisch:	7.500 kg	20,0 kg
Dynamisch:	1.250 kg	3 Kufen
Hochregal:	1.250 kg	OHNE Kante / 7 mm Kante

- Ideal für Rollenbahnen, kettenförderer und automatisierte Hochregalläger
- Kompatibel mit Alt- und Neuanlagen (Regalbediengeräte, Schwerkraftrollenbahnen, Palettier- und Depalettiergeräte, etc.) Lichtschranken und Sensoren

Ebenflächig geschlossene Kufen




3 geschlossene Kufen

Palgrip®- Antirutschkufen

SONDERMAßE

MAßGESCHNEIDERTE KUNSTSTOFFPALETTEN

Reibungslose Abläufe brauchen heute ein Höchstmaß an Flexibilität. Unsere Antwort darauf: hochwertige Kunststoffpaletten in vielfältigen Sondermaßen. Wir können auf Ihre individuellen Anforderungen mit der passgenauen Lösung reagieren, schnell und in erstklassiger Qualität.



- +** Passgenaue Lösungen für individuelle Branchenanforderungen
- +** Erstklassige Qualität mittels Stumpfschweißverfahren
- +** Verlängerungen, Verbreiterungen und Verkleinerungen
- +** Anschweißen zusätzlicher Kanten und Umrahmungen

**Individuelle Palettengrößen
bis zu 3000 x 3000 mm**



Sonderanfertigung für einen Hersteller hochwertiger Solarmodule.
Anforderungen: hohes Maß an Sauberkeit, Effizienz, Arbeitssicherheit und Stabilität.



Ausstattung einer neuen Lagerhalle.
Anforderungen: hohe Sauberkeit für den Transport von hochwertigen, runden Metallteilen (Zentrifugen/Separatoren), erhöhte Transportsicherheit durch Antirutschdeck.



Automobilpalette für eine individuelle Blisterlösung.
Anforderungen: individuelles Format, Sauberkeit, hohe Kanten, Arretierung des Behälters. Ausführung mit 22 mm Außenkante, umlaufende Kanten.

MEHRWEGLOGISTIK

LOGISTIKPALETTEN AUF HÖCHSTLEVEL

Kunststoffpaletten



Art.# 83102216
H1 ECO Palette
1.200 x 800 x 160 mm



Art.# 83182211
H3 ECO Palette
1.200 x 1.000 x 160 mm



Art.# 83360201
D1 ECO Palette
1.200 x 800 x 150 mm




Art.# 83325201
D3 ECO Palette
1.200 x 1.000 x 150 mm

CS PALETTEN | EIN LEISTUNGSTRÄGER MIT VIELEN OPTIONEN



Art.# 83199801
CS1 Palette
1.200 x 800 x 150 mm



Art.# 83229801
CS3 Palette
1.200 x 1.000 x 150 mm

Die CS1 Euro-Universalpalette eignet sich aufgrund der Vielzahl an Optionen für nahezu jede Mehrweg-Logistikanwendung der Industrie. Aus der 12,5 kg Basispalette in höchster Fertigungsqualität, wird mittels diverser Optionen an Zusatzausstattung ein High-End Universalladungsträger, der speziell auf die Anwendungsbedürfnisse des Kunden zugeschnitten wird.



- +** **Diverse Kantenoptionen als Standard**
Ohne Kante, 7 mm Umlaufrand, 22 mm KLT Kante
- +** **Optionale Kufenverschweißung für die optimale Automatisierung**
- als weitere Option mit Antirutschbeschichtung
- +** **Optionale Versteifungsprofile erhöhen Regallasten**
- 1.000 kg mit 3 Profilen
- 1.250 kg mit 4 Profilen





Art.# 83200801
CR2 ECO Palette
800 x 600 x 160 mm



Art.# 83512201
D2 ECO Palette
800 x 600 x 160 mm

SANDWICHPALETTE

+ Eine leichte Europalette mit geringer Bauhöhe als Lösung für leichte stapelbare Palettenwaren im Mehrwegkreislauf

Art.# 83259801

SL1 Leichtpalette

1.200 x 800 x 120 mm, 7,0 kg

Statisch: 2.000 kg

Dynamisch: 1.000 kg



Universalpaletten I als hochwertige Lösung für die Mehrweglogistik, mit Umlaufrand

Abmessungen L x B x H	Typ	Unterbau	Material	Traglast			Gewicht	Farbe	Art#
				Statisch	Dynamisch	Hochregal			
1.200 x 800 x 150 mm	CS1	3 Kufen	PE Regranulat	5.000 kg	1.000 kg	400 kg	12,5 kg	Basaltgrau	83199801
1.200 x 1.000 x 150 mm	CS3	3 Kufen	PE Regranulat	5.000 kg	1.000 kg	400 kg	16,0 kg	Basaltgrau	83229801
1.200 x 800 x 160 mm	H1 ECO	3 Kufen	PE Regranulat	5.000 kg	1.000 kg	600 kg	16,5 kg	Schwarz	83102216
1.200 x 1.000 x 160 mm	H3 ECO	3 Kufen	PE Regranulat	5.000 kg	1.250 kg	850 kg	19,5 kg	Schwarz	83182211
1.200 x 800 x 150 mm	D1 Eco	3 Kufen	PE Regranulat	5.000 kg	1.000 kg	400 kg	12,0 kg	Schwarz	83360201
1.200 x 1.000 x 150 mm	D3 Eco	3 Kufen	PE Regranulat	5.000 kg	1.000 kg	400 kg	14,0 kg	Schwarz	83325201
Halbpaletten 800 x 600 mm									
800 x 600 x 160 mm	D2 Eco	3 Kufen	PE Regranulat	2.000 kg	500 kg	-	7,5 kg	Basaltgrau	83512201
800 x 600 x 160 mm	CR2 ECO	3 Kufen	PE Regranulat	2.000 kg	500 kg	-	7,5 kg	Basaltgrau	83200801

Option Stahlverstärkung bei D1 und CS1: Auf Anfrage // Option Kante: Ohne Kante, 22 mm Kante // Option Farbe: Sonderfarbe ab 500 Stk. // Option Druck: Auf Anfrage

ESD PALETTEN | LEITFÄHIG - ELECTROSTATIC DISCHARGE



Conductive (Dauerleitfähig)

Die leitfähige ESD Palette (ESD = Electrostatic Discharge)

wurde speziell für die Automotive-, Elektro- sowie die Chemieindustrie und deren Zulieferer entwickelt. Sie ist der Standard unter den leitfähigen Paletten und eine optimale Ergänzung für leitfähige Kästen. Schützt elektrostatisch gefährdete Bauelemente zuverlässig vor Aufladung und ermöglicht sichere Transport- und Lagerabläufe.

Abmessungen L x B x H	Typ	Traglast			Gewicht	Art#
		Statisch	Dynamisch	Hochregal		
1.200 x 800 x 150 mm	CS1L	5.000 kg	1.000 kg	400 kg	12,5 kg	83192200
1.200 x 800 x 160 mm	H1L	5.000 kg	1.000 kg	850 kg	17,5 kg	83102222
1.200 x 1.000 x 160 mm	H3L	5.000 kg	1.250 kg	1.000 kg	21,5 kg	83182222

Palettendeckel

800 x 600 mm	PDL-D2				2,8 kg	83592203
1.200 x 800 mm	PDL-128				5,5 kg	83292200
1.200 x 1.000 mm	PDL-1210				6,8 kg	83292210

Option Stahlverstärkung CS1: Auf Anfrage // Option Kante: Ohne Kante, 22 mm Kante // Option Druck: Auf Anfrage



Für Fragen zu weiteren ESD Produkten stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Tel. :+43 316 406 460 Email: anfrage@rumpl.at

HYGIENEPALETTEN


DER STANDARD BEI LEBENSMITTELN

DIE TAUSCHPALETTE IMMER PROMPT VERFÜGBAR

Art.# 83100800
H1 Hygienepalette
 1.200 x 800 x 160 mm



EURO H1



H1 Hygienepalette | H1 1.200 x 800 mm | H3 1.200 x 1.000 mm | H2 800 x 600 mm - 7 mm Kante

Abmessungen	Typ	Unterbau	Material	Traglast			Gewicht	Farbe	Art#
				Statisch	Dynamisch	Hochregal			
L x B x H									
1.200 x 800 x 160 mm	H1 GS1	3 Kufen	HDPE Neuware (Food)	5.000 kg	1.250 kg	1.000 kg	18,0 kg	Hellgrau	83100800
1.200 x 800 x 160 mm	H1OM	3 Kufen	HDPE Neuware (Food)	5.000 kg	1.250 kg	1.000 kg	18,0 kg	Hellgrau	83100801
1.200 x 800 x 160 mm	H1 Farbig	3 Kufen	HDPE Neuware (Food)	5.000 kg	1.250 kg	1.000 kg	18,0 kg		83103301
1.200 x 1.000 x 160 mm	H3	3 Kufen	HDPE Neuware (Food)	5.000 kg	1.250 kg	850 kg	22,0 kg	Hellgrau	83180801
800 x 600 x 160 mm	H2	2 Kufen	HDPE Neuware (Food)	2.000 kg	500 kg	-	9,0 kg	Hellgrau	83170811

Option Kante: Ohne Kante, 22 mm Kante // Option Farbe: Sonderfarbe ab 500 Stk. // Option Druck: Auf Anfrage



Art.# 83100801
H1OM - Ohne Mittelarretierung
 1.200 x 800 x 160 mm



Art.# 83103301
H1 Farbig - Ohne Mittelarretierung
 1.200 x 800 x 160 mm



Art.# 83180801
H3
 1.200 x 1.000 x 160 mm



Art.# 83170811
H2
 800 x 600 x 160 mm

PERFORMANCE UND HYGIENE

TC - TOTALLY CLOSED



Die TC Palette ist die ideale Reinraum- oder Hygienepalette für die Pharma-, Chemie- oder Nahrungsmittelindustrie. Sie bietet maximale Hygiene, da neben dem **Oberdeck** auch das **Unterdeck komplett geschlossen** ist.

- Hohe Tragfähigkeit im Schwerlastbereich bei erstklassiger Biegefestigkeit, ideal für Rollenbahnen und automatisierte Hochregallager.
- Patentierte Schweißnahtgeometrie von Ober- und Unterdeck gewährleistet höchste Stoß- und Bruchfestigkeit und solide Wandstärken.



SCHWERLASTPALETTEN

BIS ZU 1.750 KG IM HOCHREGAL

Die CR1 Europalette mit integrierten Versteifungsprofilen ist die Lösung für komplexe Aufgaben und besonders im Pooling fest etabliert. Darüber hinaus hat sich die langlebige Schwerlastpalette in der internen Logistik zahlreicher anderer Branchen bewährt.

+ Antirutschbeschichtung auf dem Oberdeck

+ Zeigt **höchste Formstabilität** bei der Hochregallagerung in Temperaturbereichen von bis zu +40 °

+ 3 Versteifungsprofile



CR1



Kunststoffpaletten

CR Schwerlastpalette | 1.200 x 800 mm | 1.200 x 1.000 mm

Verstärkt mit Stahlprofilen | mit Antirutschstreifen am Oberdeck

Abmessungen L x B x H	Typ	Unterbau	Material	Traglast			Gewicht	Farbe	Art#
				Statisch	Dynamisch	Hochregal			
1.200 x 800 x 160 mm	CR1	3 Kufen	HDPE Eco (Recyclat) 3 Verstärkungsprofile	7.500 kg	1.750 kg	1.750 kg	19,0 kg	Basaltgrau	87065201
1.200 x 1.000 x 160 mm	CR3	3 Kufen	HDPE Eco (Recyclat) 5 Verstärkungsprofile	5.000 kg	1.500 kg	1.400 kg	25,5 kg	Basaltgrau	87065231
1.200 x 800 x 146 mm	CS1-3	3 Kufen	HDPE Eco (Recyclat) 3 Verstärkungsprofile	5.000 kg	1.500 kg	1.000 kg		Basaltgrau	83199831
1.200 x 800 x 146 mm	CS1-4	3 Kufen	HDPE Eco (Recyclat) 4 Verstärkungsprofile	5.000 kg	1.500 kg	1.250 kg	16,0 kg	Basaltgrau	83199841
1.200 x 1.000 x 150 mm	CS3-3	3 Kufen	HDPE Eco (Recyclat) 3 Verstärkungsprofile	5.000 kg	1.500 kg	1.000 kg		Basaltgrau	83229831
1.200 x 1.000 x 150 mm	CS3-4	3 Kufen	HDPE Eco (Recyclat) 4 Verstärkungsprofile	5.000 kg	1.500 kg	1.250 kg	19,5 kg	Basaltgrau	83229841

Option Kante: mit Kante // Option Farbe: Sonderfarbe ab 500 Stk. // Option Druck: Auf Anfrage // Option 5 Kufen bei CR3: Auf Anfrag // Option OHNE Verstärkung: Auf Anfrage

**1.400 kg
im Regal**



**bis zu
1.250 kg
im Regal**



**bis zu
1.250 kg
im Regal**




Art.# 87065231
CR3 - 1.200 x 1.000 x 160 mm

Art.# 83199841
CS1 - 1.200 x 800 x 150 mm

Art.# 83229841
H1 Farbig - 1.200 x 1.000 x 150 mm

PALETTENDECKEL

PRODUKTSCHUTZ - EIN SAUBERER ABSCHLUSS



Palettendeckel | diverse Formate

Abmessungen L x B x H	Typ	Farbe	Gewicht	Art#
800 x 600 mm	Halbpalettendeckel-86	Grau	2,8 kg	83599801
1.200 x 800 mm	Palettendeckel-128	Blau	5,5 kg	83298800
1.200 x 800 mm	Palettendeckel-128	Grau	5,5 kg	83290800
1.200 x 800 mm	VDA Abschlussplatte 128	Blau	6,1 kg	20D12803
1.200 x 1.000 mm	Palettendeckel-1210	Basaltgrau	6,8 kg	83299800

Option Druck: Auf Anfrage // Option ESD: Alle Deckel auch in ESD Ausführung verfügbar



INDIVIDUALISIERUNG

OPTIMIERUNG DES PALETTENMANAGEMENTS

BEDRUCKUNG

Gerade bei hochwertigen Mehrwegpaletten ist die eindeutige Erkennbarkeit und Unterscheidbarkeit oftmals ein bedeutender Mehrwert. Kunststoffpaletten lassen sich mit einer Bedruckung individualisieren. Auch eine fortlaufende Nummerierung ist möglich. Damit wird jeder Ladungsträger eindeutig nachverfolgbar.



SONDERFARBE

Ihre Paletten, Ihre Farbe? Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Farben. Natürlich erhalten Sie CRAEMER Kunststoffpaletten auch in Ihrer eigenen Hausfarbe. Mindestmenge für Sonderfarben 500 Stk.

- Eindeutige Erkennbarkeit
- Corporate Identity - Einmalig Individuell
- Flexibilität für das Farbmanagement



FALTBARE CONTAINERSYSTEME

FLEXIBLE UND VIELSEITIGE LOGISTIKLÖSUNGEN

T-BOX

Die Tripbox ist eine flexible Logistiklösung bestehend aus Kunststoffpalette, Ring und einem Deckel. Das Verpackungs- und Transportsystem ist für die Grundmaße 800x 600 mm (Halbpalette), 1.200 x 800 (Europalette) und 1.200 x 1.000 mm verfügbar und kann in der Höhe flexibel an den Bedarf angepasst werden. Im gefalteten Leerzustand ist das System platzsparend zu transportieren.



- + In 3 Grundformaten verfügbar - 800 x 600 mm, 1.200 x 800 mm und 1.200 x 1.000 mm
- + Die T-Box zeichnet sich durch **einfaches Handling** aus. Sie ist schnell auf- oder abgebaut.
- + **Höhe flexibel anpassbar**



SMART SLEEVE PACK

Das Smart Sleeve Pack im Europalettenformat 1.200 x 800 mm ist eine moderne Logistiklösung bestehend aus Kunststoffpalette, Ring und einem Deckel. Im Leerzustand kann das System platzsparend gefaltet und transportiert werden. Mit einem Verschlusssystem wird eine stabile Verbindung zwischen den Bauteilen gewährleistet.

Durch die modulare Bauweise lässt sich das Smart Sleeve Pack flexibel an Ihre Anforderungen anpassen. Die Höhe des Rings und die Ausführung ist variabel konfigurierbar. Alle Bauteile können auch als ESD Version ausgeführt.



- + **Verschlusssystem** für eine stabile Verbindung
- + **Stapellast (1+4)** von bis zu 1.600 kg
- + **Komplett geschlossenes Palettendeck**



PALETTENAUFSATZRAHMEN

EINE FLEXIBLE LOGISTIKLÖSUNG

Die Aufsatzrahmen überzeugen durch Ihr leichtes, klappbares Handling für die moderne Logistik und Industrie. Sie sind als einzelne Rahmen oder gestapelt zu verwenden und kompatibel mit Kunststoff- und Holzpaletten. Als Standardbauteil bieten die Rahmen die Möglichkeit diverse Höhen je nach Bedarf abzubilden. Ein Deckel macht die Komponenten zu einer geschlossenen Mehrwegverpackungslösung.

Abmessungen (L x B x H)	Typ	Scharniere	Material	Gewicht	Farbe	Art#
1.200 x 800 x 330 mm	FLEX BOX Faltrahmen	6	Kunststoff	8,0 kg	Hellgrau	20F800FB
1.200 x 800 x 215 mm	RC1-215 Faltrahmen	4 oder 6	Kunststoff	4,5 kg	Hellgrau	20C128X2
1.200 x 800 x 315 mm	RC1-315 Faltrahmen	4 oder 6	Kunststoff	6,5 kg	Hellgrau	20C128X3
1.200 x 800 x 300 mm	CC1 offener Faltrahmen		Kunststoff	7,8 kg	Hellgrau	82550800
1.200 x 800 x 800 mm	GAR-EURO		Stahl, blau verzinkt	k.A.	-	20SR8KV8
1.200 x 800 x 800 mm	GAR-EURO	mit Klappe	Stahl, lackiert	k.A.	Grün	20SR8KL8
1.200 x 800 x 200/400/800 mm	GAR-EURO	3 Höhen	Stahl, lackiert	k.A.	Grün	20SR800X

Sprechen Sie uns an: Alternative Ausführungen auf Anfrage

FLEX BOX AUFSATZRAHMEN | EIN UNIVERSELLER FALTRAHMEN

- +** Aufsatzrahmen für Europalette 6 Scharniere
- +** Für Kunststoff und Holzpaletten geeignet



RC1 AUFSATZRAHMEN | GLATTER FALTRAHMEN IN 2 HÖHEN

- +** Verfügbare Höhen der Einzelelemente 215 mm und 315 mm
- +** Leichter universeller Aufsatzrahmen aus Kunststoff
- +** Optional mit 6 oder 4 Scharnieren



CC1 AUFSATZRAHMEN | EIN FLEXIBLER OFFENER FALTRAHMEN

- +** Flexible Transportlösung für eine erhöhte Fahrzeugauslastung, kompatibel mit Kunststoff- und Holzpaletten



Einfach Rahmen 260 Liter
(H ca. 46 cm inkl. Palette)

Dreifach Rahmen 780 Liter
(H ca. 106 cm inkl. Palette)


Passender Deckel

Zusammengeklappt 75 %
Volumenreduzierung

GITTERAUFSATZRAHMEN | LACKIERT UND VERZINKT



MULTIFUNKTIONSKEILE | WARENSICHERUNG



Asymmetrische Form



Sichere Arretierungszapfen

Für ALLE Palettentypen; zur Sicherung von rollbarem Ladegut auf den Paletten

- zweiteilige Lösung zur optionalen Anbringung nach Auflegen des Ladegutes
- max. 2 Rollen/Palette
- max. Rollendurchmesser: unterschiedlich
- Material: hochwertiges PP Regranulat

Art.# 83760800 - 470 x 115 x 60 mm
Art.# 83750800 - 1110 x 115 x 60 mm

KUNSTSTOFFPLATTEN ALS ZWISCHENLAGE | TRANSPORTSICHERUNG



Stabile Abdeckung



Sichere Stapelung und erhöhter Produktschutz

Kunststoffplatten und Zuschnitte als Verpackungshilfsmittel

- optimale Stapelung und Schutz der Lager- und Transportware
- diverse Abmessungen, Stärken und Materialien
- geringere Materialstärke und hohe Stabilität für optimale Laderaum- und Lagerplatzausnutzung
- Die Individuallösung für empfindliche Ware

Art.# 20PX128X


ALUPALETTEN UND EDELSTAHLPALETTEN

IHRE ANFORDERUNG UNSERE LÖSUNG

Paletten aus Aluminium und Edelstahl sind sehr individuelle Lösungen für Ladungsträger. Diese kommen vor allem in der Pharma- und Lebensmittelindustrie zum Einsatz und entsprechen hohen Anforderungen in Bezug auf Hygiene, Sauberkeit und Haltbarkeit. **Sprechen Sie uns an.**

Merkmale

- ⊕ Hohe Flexibilität in der Konstruktion
- ⊕ Hohe Tragfähigkeit
- ⊕ GMP-gerecht



CB1 UND CB3 PALETTENBOXEN



QUALITÄT, DIE SICH RECHNET

Art.# 83381XX0
CB1 Palettenbox
1.200 x 800 x 740 mm

1.200 x 800

Art.# 83281XX0
CB3 Palettenbox
1.200 x 1.000 x 740 mm

1.200 x 1.000



Max. Belastung: 700 kg
 im Stapel 5.000 kg
 34,5 kg
 3 Kufen

Max. Belastung: 700 kg
 im Stapel 5.000 kg
 36,5 kg
 3 Kufen

ERHÄLTlich IN FOLGENDEN FARBEN:



Rammschutz



Stapelecken für sichere Stapelung



3 mitgespritzte Kufen

ZUBEHÖR | PASSGENAUE DECKEL



Art.# 83370810
Deckel für CB1 Box
1.230 x 829 x 63 mm; 4,7 kg

Art.# 83390810
Deckel für CB3 Box
1.232 x 1.028 x 63 mm, 6,0 kg

FARBE | LOGO | NUMMER



Nach Ihrem Wunsch individualisierte Boxen

- Ihre Farbe
- Ihr Logo
- Ihre Nummer


Qualität die sich rechnet

Palettenboxen | Großbehälter

CB3-HIGH XXL PALETTENBOX

1000 LITER BIG BOX

Die CB3-High Palettenbox im Industrieformat 1.200 x 1.000 mm überzeugt mit einem Nennvolumen von 1.000 Liter mit ihrem, gegenüber marktüblichen Standardgroßbehältern, fast 40 % zusätzlichen Fassungsvermögen. Gleichzeitig ist die Box durch die stabilen Bodenkonstruktion mit 1.000 kg Nutzlast extrem belastbar. Damit eignet sich die Box perfekt für anspruchsvolle Anwendungen in der Lebensmittelproduktion und anderen Produktionsumgebungen mit hohem Anspruch an Volumen und Stabilität.



Einteilig produziert mit gespritzten Kufen für eine robuste Anbindung



Nahtlose Bauweise und glatte Innenwände für eine leichte Entleerung sowie einfache Reinigung und Trocknung

NEU

Art.# 83421800
CB3-High Palettenbox
1.200 x 1.000 x 1.140 mm

1.200 x 1.000



Max. Belastung: 1.000 kg
 im Stapel: 4.000 kg
 49,5 kg
 3 Kufen

Merkmale

- 1.000 Liter Volumen und damit um fast 40% mehr Fassungsvermögen als übliche Standardboxen
- Extrem hohe Nutzlast bis 1.000 kg
Stapellast: 4.000 kg
- 100 % PE Neuware - geeignet für einen Temperaturbereich von -30°C bis +70°C



EINZIGARTIG MIT 1.400 LITERN

Großvolumiger Lagerbedarf

- Palettenbox mit einzigartigem Füllvolumen von 1.400 Litern
- kipp-, dreh- und wendbar
- Ideal für den Einsatz in automatischen Förderanlagen
- Stapel bis zu 7 Lagen möglich

1.300 x 1.150
Art.# 16D14000
Großbehälter 1.400 l
1.300 x 1.150 x 1.250 mm



Max. Belastung: 1.000 kg
 im Stapel: 7.000 kg
 73 kg
 3 Kufen

HB3 HYGIENEBOX

DIE NEUE BENCHMARK BEI HYGIENISCHEN BIG BOXEN

Die HB3 Palettenbox im Industriemformat 1.200 x 1.000 mm ist eine konsequente Weiterentwicklung der marktüblichen Großboxen mit offenen Strukturen an Außenwänden, Unterseite und Kufen, hin zu einer hygienischen und robusten Box mit rundum glatten Flächen und geschlossenen Kufen. Damit eignet sich die Box perfekt für hygienisch anspruchsvolle Anwendungen in der Lebensmittelproduktion und anderen kritischen Produktionsumgebungen.



Nahtlose Bauweise und glatte Innenwände für eine leichte Entleerung sowie einfache Reinigung und Trocknung



Erste und einzige komplett geschlossene Palettenbox mit verschweißten Kufen



Art.# 83421800
HB3 Hygienebox
 1.200 x 1.000 x 790 mm

1.200 x 1.000



Max. Belastung: 900 kg
 im Stapel 5.000 kg

41,5 kg
 3 Kufen

Merkmale

- +** Erste komplett geschlossene Palettenbox mit verschweißten Kufen
- +** Extrem hohe Nutzlast bis 900 kg - Stapellast: 5.000 kg
- +** Doppelwandige Seitenwände über den Einfahröffnungen für erhöhten Rammenschutz gegen Gabelstaplerzinken

GB1 PALETTENBOX

DIE NEUE ALTERNATIVE ZUR EURO-GITTERBOX

Die GB1 Palettenbox entspricht in Ihren Abmessungen der Euro-Gitterbox und ist mit dieser kompatibel einsetzbar. Damit ist erstmalig ein fließender Umstieg von Euro-Stahlgitterboxen auf moderne Kunststoffladungsträger ohne grundsätzliche Systemumstellung möglich.

Merkmale

- +** Volle Kompatibilität im Stapel mit Euro-Gitterboxen
- +** Extrem hohe Nutzlast bis 900 kg - Stapellast: 5.000 kg
- +** Rammenschutz über den Einfahröffnungen gegen Gabelstaplerzinken



1.200 x 800
GB1 Box

SB3 UNIVERSALBOX

HOCHWERTIGE EINTEILIG GESPRITZTE BIG BOX


NEU

Die SB3 Palettenbox im Industrieformat 1.200 x 1.000 mm ist eine konsequente Weiterentwicklung der marktüblichen Großboxen mit geschlossenen und durchbrochenen Seitenwänden. Die Box ist einteilig gespritzt und verfügt über mitgespritzte robuste Kufen mit perfekter Anbindung. Die Kompatibilität zu Boxensystem mit geklippten Kufen ist gewährleistet.

Ein Rammschutz im kritischen unteren Bereich sorgen für zusätzlichen Schutz gegen Beschädigung durch Staplergabeln.

Merkmale

- +** Einteilige Palettenbox mit mitgespritzten Kufen
- +** Hohe Nutzlast bis 700 kg
Stapellast: 5.000 kg
- +** Rammschutz gegen Gabelstaplerzinken im unteren Boxenbereich
- +** Mitgespritzte Abläufe 1 Zoll und 2 Zoll
Optional werkseitig geöffnet



Palettenbox SB3 I 1.200 x 1.000 x 790 mm - Geschlossene und offene Wände


Abmessungen L x B x H	Unterbau	Volumen	Max. Belastung	im Stapel	Gewicht	Farbe	Art#
Wände und Boden geschlossen							
1.200 x 1.000 x 790 mm	3 Kufen	~ 610 l	700 kg	5.000 kg	43,5 kg	Grau	81941811
1.200 x 1.000 x 790 mm	9 FüÙe (ohne Bild)	~ 610 l	700 kg	5.000 kg	40,5 kg	Grau	81941891
Wände und Boden perforiert offen							
1.200 x 1.000 x 790 mm	3 Kufen	~ 610 l	700 kg	5.000 kg	41,5 kg	Grau	81940811
1.200 x 1.000 x 790 mm	9 FüÙe (ohne Bild)	~ 610 l	700 kg	5.500 kg	38,5 kg	Grau	81940891

Deckel und Zubehör

Deckel für SB3 Palettenbox 6,5 kg Grau 80410800

Stopfen für Ablauf 1 Zoll und 2 Zoll 89692160

Optional: Alternative Farben und Bedruckung auf Anfrage



Einteilige Box mit mitgespritzten extrem stabilen Kufen



Rammschutz gegen Gabelstaplerzinken im unteren Drittel der Box



Glatte Innenwände für eine leichte Entleerung sowie einfache Reinigung



Auch mit durchbrochenen Wänden und durchbrochenem Boden

DOLAV ACE 1000

SUPERIOR HANDLING & STORAGE SOLUTIONS

DOLAV-Palettenboxen werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, unter anderem in der Landwirtschaft, Industrie, Lebensmittelverarbeitung und im Materialtransport. DOLAV hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden fortschrittliche technologische Lösungen anzubieten, die auf ihre speziellen Bedürfnisse angepasst werden.



DIE QUALITÄT

Ihre DOLAV Vorteile:

- + DOLAV Palettenboxen sind aus einem Stück gefertigt und von höchster Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen Aufprallschäden.
- + DOLAV Produkte sind hygienisch, da sie leicht zu reinigen sind und es keine „Schmutzfallen“ gibt.
- + DOLAV Produkte sind variantenreich, individualisierbar und flexibel einsetzbar.
- + DOLAV Behälter sind extrem langlebig und dadurch kosteneffektiv.
- + Die rutschfesten Stapellecken ermöglichen eine bis zu 6-fache sichere Stapelung.
- + DOLAV Produkte sind Lebensmittel- und UN Gefahrgut zertifiziert.

DOLAV ACE Palettenbox | Geschlossene und offene Wände

Abmessungen L x B x H	Unterbau	Volumen	Max. Belastung	im Stapel	Gewicht	Farbe	Art#
Wände und Boden geschlossen							
1.200 x 1.000 x 740 mm	3 Kufen	~ 600 l	1.000 kg	5.000 kg	38,5 kg	Blau, Grau, Grün, Rot, Gelb	16DAXX00
Wände und Boden perforiert offen							
1.200 x 800 x 740 mm	3 Kufen	~ 600 l	1.000 kg	5.000 kg	37,5 kg	Blau, Grün, Grau	16DA0300
Deckel und Zubehör							
Deckel für ACE Großbehälter 1.200 x 1.000 mm					5,0 kg	Weiß	16DA02DE

Optional: Alternative Farben und Bedruckung auf Anfrage



INDIVIDUALISIERUNG

Bei hochwertigen Mehrweg-Palettenboxen ist die eindeutige Erkennbarkeit und Unterscheidbarkeit oftmals ein bedeutender Mehrwert. Wir bieten Logodruck und Nummerierung für die Kennzeichnung Ihrer Boxen.



DOLAV ACE Palettenbox I mit Entnahmeöffnung - Picking Box

Abmessungen L x B x H	Typ	Volumen	Max. Belastung	im Stapel	Gewicht	Farbe	Art#
Wände und Boden geschlossen							
1.200 x 1.000 x 740 mm	Mit Entnahmeklappe	~ 600 l	1.000 kg	5.000 kg	40,0 kg	Blau	16DA03UD
1.200 x 1.000 x 740 mm	Mit Entnahmeöffnung	~ 600 l	1.000 kg	5.000 kg	36,0 kg	Blau	16DA03PB
Optional: Alternative Farben und Bedruckung auf Anfrage							



DOLAV ACE Palettenbox I Fahrbar auf Rollen

Abmessungen L x B x H	Typ	Volumen	Max. Belastung	im Stapel	Gewicht	Farbe	Art#
Wände und Boden geschlossen							
1.200 x 1.000 x 800 mm	4 Rollen - stapelbar	~ 600 l	1.000 kg	5.000 kg	40,0 kg	Blau	16DA03UD
1.200 x 1.000 x 905 mm	4 Rollen	~ 600 l	1.000 kg	5.000 kg	36,0 kg	Blau	16DA03PB
Optional: Alternative Farben und Bedruckung auf Anfrage							



DOLAV ACE Palettenbox I Sonderhöhe 440 und 540 mm - Geschlossene und offene Wände

Abmessungen L x B x H	Unterbau	Volumen	Max. Belastung	im Stapel	Gewicht	Farbe	Art#
Wände und Boden geschlossen							
1.200 x 1.000 x 440 mm	3 Kufen	~ 295 l	1.000 kg	5.000 kg	28,0 kg	Blau	16DA0344
1.200 x 1.000 x 540 mm	3 Kufen	~ 395 l	1.000 kg	5.000 kg	31,0 kg	Blau	16DA0354
Wände und Boden perforiert offen							
1.200 x 800 x 440 mm	3 Kufen	~ 295 l	1.000 kg	5.000 kg	28,0 kg	Blau	16DA3044
Optional: Alternative Farben und Bedruckung auf Anfrage							



DOLAV 800

1.200 X 800



- +** Eine starke und hygienische Boxenlösung im Euro-Format 1.200 x 800 mm. Erhältlich in vielen Varianten und Farben, als Problemlöser für Ihre Logistikanforderung.
- +** Variabel in der Höhe und Grundfläche. Auch Boxen im Halbpalettenformat 800 x 600 mm bzw. mit quadratischer Grundfläche 800 x 800 mm sind als Standard verfügbar.
- +** Eine Vielzahl an Standardfarben machen die Boxen in farbcodierten Bereichen wie Wertstoffsammlung zur Standardlösung.



DOLAV SOLID 800 Palettenbox | Geschlossene und offene Wände

Abmessungen L x B x H	Unterbau	Volumen	Max. Belastung	im Stapel	Gewicht	Farbe	Art#
Wände und Boden geschlossen							
1.200 x 800 x 740 mm	2 Kufen	~ 500 l	700 kg	4.000 kg	32,0 kg	Blau, Grau, Grün, Rot, Gelb	16D8XX00
Wände und Boden perforiert offen							
1.200 x 800 x 740 mm	2 Kufen	~ 500 l	700 kg	4.000 kg	32,0 kg	Blau	16D80300
Deckel und Zubehör							
Deckel für Großbehälter 1.200 x 800 mm					4,0 kg	Weiß, Blau, Gelb, Rot	16D802DE

Optional: Alternative Farben und Bedruckung auf Anfrage



DOLAV SOLID 800 Palettenbox | Sonderhöhe und -grundfläche

Abmessungen L x B x H	Unterbau	Volumen	Max. Belastung	im Stapel	Gewicht	Farbe	Art#
Wände und Boden geschlossen							
1.200 x 800 x 440 mm	2 Kufen	~ 240 l	700 kg	4.000 kg	22,5 kg	Blau	16D80344
1.200 x 800 x 540 mm	2 Kufen	~ 320 l	700 kg	4.000 kg	25,0 kg	Blau	16D80354
800 x 600 x 740 mm	4 Füße	~ 220 l	700 kg	4.000 kg	18,0 kg	Blau	16D80368
800 x 800 x 740 mm	4 Füße	~ 310 l	700 kg	4.000 kg	21,0 kg	Blau	16D80388

Deckel auf Anfrage

Optional: Alternative Farben und Bedruckung auf Anfrage

DOLAV SOLID 800 Palettenbox I auf Rollen o. mit Entnahmeklappe

Abmessungen L x B x H	Typ	Volumen	Max. Belastung	im Stapel	Gewicht	Farbe	Art#
Boxen auf Rollen							
1.200 x 800 x 800 mm	4 Rollen - stapelbar	~ 500 l	700 kg	4.000 kg	38,0 kg	Blau	16D803SR
1.200 x 800 x 900 mm	4 Rollen	~ 500 l	700 kg	-	42,0 kg	Blau	16D8034R
Box mit Entnahmeöffnung							
1.200 x 800 x 740 mm	Entnahmeklappe	~ 500 l	700 kg	4.000 kg	33,0 kg	Blau	16D80368
Deckel auf Anfrage							
Deckel für Großbehälter 1.200 x 800 mm					4,0 kg	Weiß, Blau, Gelb, Rot	16D802DE

Optional: Alternative Farben und Bedruckung auf Anfrage



DOLAV ECOLINE

1200 X 800

3 STANDARDHÖHEN | IHR VORTEIL

- +** Mit einer Standardhöhe von max. 950 mm bietet die EcoLine maximales Volumen unter Einhaltung der Euro-Paletten-Breite von 800 mm.
- +** Die leichte Euro-Box 1.200 x 800 mm in 3 Standardhöhen.



DOLAV ECOLINE Palettenbox I 3 Höhen - Geschlossene und offene Wände

Abmessungen L x B x H	Unterbau	Volumen	Max. Belastung	im Stapel	Gewicht	Farbe	Art#
Wände und Boden geschlossen							
1.200 x 800 x 740 mm	2 Kufen	~ 485 l	400 kg	1.200 kg	27,5 kg	Blau	16TH0374
1.200 x 800 x 870 mm	2 Kufen	~ 590 l	400 kg	1.200 kg	30,5 kg	Blau	16TH0387
1.200 x 800 x 950 mm	2 Kufen	~ 652 l	400 kg	1.200 kg	32,5 kg	Blau	16TH0395
Wände und Boden perforiert offen							
1.200 x 800 x 950 mm	2 Kufen	~ 652 l	350 kg	1.050 kg	31,5 kg	Blau	16TH0395
Deckel und Zubehör							
Deckel für Großbehälter 1.200 x 800 mm					4,0 kg	Weiß, Blau, Gelb, Rot	16D802DE

Optional: Alternative Farben und Bedruckung auf Anfrage

PALETTENBOXEN IM SONDERFORMAT

2.160 x 1.000

Art.# 16DA03SL-2160
DOLAV ACE Großbehälter SL2160, 1.120 I
 2.160 x 1.000 x 740 mm



SONDERLÄNGE | GROßBOXEN IM SONDERMAß

Spezielle Produkte verlangen nach speziellen Transportverpackungen. Wir bieten Palettenboxen in Sonderlänge bis zu 2.160 mm. Je nach benötigter Traglast werden die Boxen mit Stahlprofilen verstärkt.

Breite: 800 oder 1.000 mm
 Auch das Verkürzen der Standardlänge 1.200 ist möglich.

INNOVATION

Palettenbox aus detektierbarem Kunststoff:

- +** Absplitterungen können mit herkömmlichen Metallsuchgeräten detektiert werden
- +** DOLAV Palettenboxen sind dafür bekannt, dass sie extrem robust sind. Wenn jedoch trotzdem durch einen Schaden ein Stück Kunststoff in ein Lebensmittelprodukt fallen sollte, ist dieses nun durch herkömmliche Metallsuchgeräte detektierbar. Dies wird durch ein spezielles Additiv im HDPE erreicht, welches im Produktionsverfahren hinzugefügt wird. Dadurch erreichen wir den maximalen, revolutionären Qualitätsstandard für Ihre Ladungsträger in Ihrer Produktion.



Detectable Material Inside



UNIVERSALBEHÄLTER

Der Name ist Programm: ob als Sammel-, Streugut-, Lager- oder Transportbehälter - die Einsatzgebiete sind vielfältig. Die Behälter sind ideal geeignet für Befüllungen jeder Art, von Futtermittel und organischen Abfällen bis hin zur sicheren Lagerung von Werkzeugen und Geräten im Baustellen- oder Werkstättenbetrieb.

Universalbehälter 210 Liter und 400 Liter | optional mit Scharnierdeckel

Abmessungen L x B x H	Typ	Gewicht	Farbe	Art#
Universalbehälter 210 Liter, 4 Füße				
790 x 605 x 685 mm	Universalbehälter 210 l	8,9 kg	Grau, Grün	81021830
Deckel und Zubehör	Auflagedeckel	3,5 kg	Grau, Grün	80283520
790 x 605 x 775 mm	Universalbehälter 210 l	13,5 kg	Grau/Orange	81025850
	mit Scharnierdeckel	13,5 kg	Grün /Orange	81025850
Universalbehälter 400 Liter, 4 Füße				
945 x 725 x 830 mm	Universalbehälter 400 l	17,4 kg	Grau, Grün	81011520
Deckel und Zubehör	Auflagedeckel	3,5 kg	Grau, Grün	80285520
945 x 725 x 930 mm	Universalbehälter 400 l	21,0 kg	Grau/Orange	81015550
	mit Scharnierdeckel	21,0 kg	Grün /Orange	81025850



... Helfer für innerbetriebliche Sauberkeit (z.B. zur Sammlung von Produktionsabfällen)



... als Streugutbehälter



... als verschließbarer Sammel- und Verteilungsbehälter (z.B. für Zeitschriften)



PALETTENBOX 1200 X 1000 MM BASIC

400 - 610 LITER



- + Boxen für industriellen Einsatz
- + Einfache und optimierte Stapelung
- + Erhöhte Festigkeit
- + Hygienische Ausführung Keine Ecken, große Radien – dadurch leichte und schnelle Reinigung



PALETTENBOX BASIC Großbehälter 1.200 x 1.000 mm | 2 Höhen - Geschlossene und offene Wände

Abmessungen L x B x H	Unterbau	Volumen	Max. Belastung	im Stapel	Gewicht	Farbe	Art#
Wände und Boden geschlossen							
1.200 x 1.000 x 760 mm	3 Kufen	~ 610 l	450 kg	2.700 kg	37,0 kg	Grau, Blau, Grün, Rot, Schwarz	16BRXX3K
1.200 x 1.000 x 760 mm	4 Füße	~ 610 l	450 kg	2.400 kg	32,1 kg	Grau	16BR104F
1.200 x 1.000 x 580 mm	3 Kufen	~ 400 l	400 kg	2.800 kg	31,5 kg	Grau	16BS103K
1.200 x 1.000 x 580 mm	4 Füße (ohne Bild)	~ 400 l	400 kg	2.800 kg	27,2 kg	Grau	16BS104F
Wände und Boden perforiert offen							
1.200 x 1.000 x 760 mm	3 Kufen	~ 610 l	400 kg	2.700 kg	36,8 kg	Grau	16BO103K
1.200 x 1.000 x 760 mm	4 Füße (ohne Bild)	~ 610 l	400 kg	2.400 kg	33,3 kg	Grau	16BO104F
1.200 x 1.000 x 580 mm	3 Kufen	~ 400 l	350 kg	2.100 kg	29,5 kg	Grau	16OS103K
1.200 x 1.000 x 580 mm	4 Füße (Ohne Bild)	~ 400 l	350 kg	2.100 kg	25,3 kg	Grau	16OS104F
Deckel und Zubehör							
Deckel für Großbehälter 1.200 x 1.000 mm					6,9 kg	Grau	16BR10DE



PALETTENBOXEN EURO-STANDARD

SOLIDE BASISBOXEN UNIVERSELL EINSETZBAR

PALETTENBOX BASIC Großbehälter 1.200 x 800 mm | 2 Höhen

Abmessungen L x B x H	Unterbau	Volumen	Max. Belastung	im Stapel	Gewicht	Farbe	Art#
Wände und Boden geschlossen							
1.200 x 800 x 790 mm	3 Kufen	~ 490 l	400 kg	1.200 kg	32,5 kg	Grau	16BH103K
1.200 x 800 x 800 mm	2 Kufen (ohne Bild)	~ 520 l	250 kg	1.000 kg	31,5 kg	Grau	16BH102K
1.200 x 800 x 800 mm	4 Füße	~ 520 l	250 kg	1.000 kg	30,2 kg	Grau	16BH104F
1.200 x 800 x 400 mm	4 Füße	~ 195 l	300 kg	1.800 kg	18,5 kg	Grau	16BN104F
Deckel und Zubehör							
Deckel für Großbehälter Basic 1.200 x 800 mm					6,3 kg	Grau	16BH10DE

NEU



PALETTENBOX PLUS+ Großbehälter 1.200 x 800 mm | 2 Höhen - Geschlossene und offene Wände

Abmessungen L x B x H	Unterbau	Volumen	Max. Belastung	im Stapel	Gewicht	Farbe	Art#
Wände und Boden geschlossen							
1.200 x 800 x 780 mm	3 Kufen	~ 470 l	470 kg	4.300 kg	37,5 kg	Grau	1610893K
1.200 x 800 x 760 mm	4 Füße	~ 470 l	470 kg	4.300 kg	31,5 kg	Grau	1610894F
1.200 x 800 x 600 mm	3 Kufen	~ 330 l	470 kg	4.300 kg	33,0 kg	Grau	1610903K
Wände und Boden perforiert offen							
1.200 x 800 x 780 mm	3 Kufen	~ 470 l	470 kg	4.300 kg	36,0 kg	Grau	1618903K
Deckel und Zubehör							
Deckel für Großbehälter Plus+ 1.200 x 800 mm					7,3 kg	Grau	1CO12081



PALETTENBOX 280 Liter | 990 x 635 mm

Abmessungen L x B x H	Unterbau	Volumen	Max. Belastung	im Stapel	Gewicht	Farbe	Art#
Wände und Boden geschlossen							
990 x 635 x 650 mm	4 Füße	~ 280 l	150 kg	750 kg	12,5 kg	Grau	16BF104F
Deckel und Zubehör							
Deckel für Großbehälter 990 x 635 mm					4,5 kg	Grau	16BF10DE



PALETTENBOXEN AUF ROLLEN

Abmessungen L x B x H	Unterbau	Volumen	Max. Belastung	Gewicht	Farbe	Art#
Wände und Boden geschlossen						
990 x 635 x 850 mm	4 Rollen	~ 280 l	100 kg	16,5 kg	Grau	16BF104R
1.200 x 800 x 1.000 mm	4 Rollen	~ 520 l	150 kg	36,0 kg	Grau	16BH104R



SMARTBOX

KLAPPBARE PALETTENBOX

PLATZ SPAREN | BEI LAGERUNG UND LEERTRANSPORT

- +** Die intelligente, zuverlässige und ökonomische Lösung für die Logistik in der Industrie und Landwirtschaft.
- +** Optimierte Logistik und Lagerhaltung: Klappbare Seitenwände bringen Platzersparnis von bis zu 60 %.



Optional: Ladeklappen an der Kurz und/oder Langseite
Weitere verfügbare Ausführung: Perforierte Wände



SMARTBOX Palettenbox | platzsparend, klappbar

Abmessungen L x B x H	Unterbau	Volumen	Max. Belastung	im Stapel	Gewicht	Farbe	Art#
Smartbox 1.200 x 800 mm - 565 Liter, Klappbox							
1.200 x 800 x 805 mm	3 Kufen / 4 Füße	~ 565 l	650 kg	7.000 kg	44,0 kg / 38,0 kg	Creme	1613883K/4F
Smartbox 1.200 x 1.000 mm - 720 Liter, Klappbox							
1.200 x 1.000 x 805 mm	3 Kufen / 4 Füße	~ 720 l	750 kg	7.000 kg	50,5 kg / 44,0 kg	Creme	1613083K/4F
Deckel und Zubehör Deckel für Smartbox für beide Größen verfügbar							
Optional: Alternative Farben und Bedruckung auf Anfrage							

Volumen reduzieren, Platz schaffen

Palettenboxen | Großbehälter


BASIC LINE KISTEN

EINE KOMPLETTE EURO-NORM - SERIE

Die BASIC LINE ist eine qualitativ hochwertige Euro-Norm-Serie für den Food- und Non-Food-Bereich. Die leichten aber sehr stabilen Eurobehälter sind mit ihren vielfältigen Varianten für nahezu jede Anwendung perfekt geeignet.

Serie Basic Line I Geschlossene Kisten 400 x 300 mm - 6 Höhen

Abmessungen L x B x H	Gewicht	Farbe	Paletten- einheit	Art#
Offene Durchgriffe				
400 x 300 x 70 mm	470 g	Grau	136 Stk.	154BG101
400 x 300 x 120 mm	690 g	Grau	160 Stk.	154BG102
400 x 300 x 170 mm	850 g	Grau	112 Stk.	154BG103
400 x 300 x 220 mm	1.030 g	Grau	80 Stk.	154BG104
400 x 300 x 270 mm	1.300 g	Grau	64 Stk.	154BG105
400 x 300 x 320 mm	1.460 g	Grau	56 Stk.	154BG106
Geschlossene Muschelgriffe				
400 x 300 x 170 mm	850 g	Grau	112 Stk.	154BG1M3
400 x 300 x 220 mm	1.030 g	Grau	80 Stk.	154BG1M4
400 x 300 x 270 mm	1.300 g	Grau	64 Stk.	154BG1M5
400 x 300 x 320 mm	1.460 g	Grau	56 Stk.	154BG1M6
Deckel und Zubehör				
Auflagedeckel Basic Line 400 x 300 mm		Grau		154BD100
Auflagedeckel Basic Line 400 x 300 mm		Transzulent		154BD010
Scharnierdeckel Basic Line 400 x 300 mm		Grau		154BSD10
Optional: Bedruckung auf Anfrage				



Serie Basic Line I Mini 200 x 150 mm - Mini 300 x 200 mm

Abmessungen L x B x H	Gewicht	Farbe	Paletten- einheit	Art#
200 x 150 mm				
200 x 150 x 70 mm	130 g	Grau	128 Stk.	152BG101
200 x 150 x 120 mm	200 g	Grau	144 Stk.	152BG102
Klickdeckel 200 x 150 mm	58 g	Grau		152BKD10
300 x 200 mm				
300 x 200 x 70 mm	240 g	Grau	128 Stk.	153BG101
300 x 200 x 120 mm	340 g	Grau	144 Stk.	153BG102
300 x 200 x 170 mm	435 g	Grau	96 Stk.	153BG103
300 x 200 x 220 mm	510 g	Grau	80 Stk.	153BG104
Klickeldeckel 300 x 200 mm		Grau		153BKD10
Scharnierdeckel 300 x 200 mm (o. Bild)		Grau		153BSD10

Optional: Bedruckung auf Anfrage



Serie Basic Line I Geschlossene Kisten 600 x 400 mm - 6 Höhen

Abmessungen L x B x H	Gewicht	Farbe	Paletten- einheit	Art#
Offene Durchgriffe				
600 x 400 x 70 mm	830 g	Grau	148 Stk.	156BG101
600 x 400 x 120 mm	1.140 g	Grau	80 Stk.	156BG102
600 x 400 x 170 mm	1.390 g	Grau	56 Stk.	156BG103
600 x 400 x 220 mm	1.650 g	Grau	40 Stk.	156BG104
600 x 400 x 270 mm	1.960 g	Grau	32 Stk.	156BG105
600 x 400 x 320 mm	2.200 g	Grau	40 Stk.	156BG106
Geschlossene Muschelgriffe				
600 x 400 x 170 mm	1.390 g	Grau	56 Stk.	156BG1M3
600 x 400 x 220 mm	1.650 g	Grau	40 Stk.	156BG1M4
600 x 400 x 270 mm	1.960 g	Grau	32 Stk.	156BG1M5
600 x 400 x 320 mm	2.200 g	Grau	40 Stk.	156BG1M6
Deckel und Zubehör				
Auflagedeckel Basic Line 600 x 400 mm		Grau		156BD100
Auflagedeckel Basic Line 600 x 400 mm		Transzulent		156BD010
Scharnierdeckel Basic Line 600 x 400 mm		Grau		156BSD10

Optional: Bedruckung auf Anfrage


5 Grundmaße in bis zu 6 Höhen | Ihre Vorteile

- +** Eine komplette Serie von der Euro-Norm Mini Kiste mit 200 x 150 mm bis zur Großbox 800 x 600 mm in einem durchgängigen Design
- +** Alle Basicline Behälter sind universell vielfältig einsetzbar. Die Boxen werden aus 100 % PP Neuware gefertigt und sind damit auch für den Einsatz mit Lebensmitteln geeignet. Das Material ist 100 % recyclebar.

Variante I **Muschelgriff - Komplett geschlossen**



Das könnte Sie auch interessieren.



BASIC LINE+ 800 X 600 MM

EURO-NORM KISTEN IM HALBPALETTENFORMAT

Mit der Basic Line+ 800 x 600 mm Kistenserie im Halbpalettenformat bieten wir ein Sortiment an soliden Kunststoffkisten mit großem Volumen. Die Kisten sind stabil konstruiert, um entsprechend auch für hohe Gewichte eingesetzt zu werden. Ab der Höhe 320 mm werden die Kisten mit einem verstärktem Laufkranzboden produziert, der eine Tragfähigkeit von bis zu 100 kg gewährleistet.



Serie Basic Line I Geschlossene Kisten 800 x 600 mm - 5 Höhen

Abmessungen L x B x H	Gewicht	Farbe	Paletten- einheit	Art#
Geschlossene Muschelgriffe				
800 x 600 x 120 mm	2.740 g	Grau	42 Stk.	158BG101
800 x 600 x 175 mm	3.040 g	Grau	26 Stk.	158BG102
800 x 600 x 220 mm	3.360 g	Grau	20 Stk.	158BG103
mit verstärktem Laufkranzboden				
800 x 600 x 320 mm	5.100 g	Grau	14 Stk.	158BG104
800 x 600 x 420 mm	5.970 g	Grau	14 Stk.	158BG105
Deckel und Zubehör				
Auflagedeckel Basic Line 800 x 600 mm		Grau		158BD100
Scharnierdeckel Basic Line 800 x 600 mm		Grau		158BSD10
Optional: Bedruckung auf Anfrage				



Optionales Zubehör



Füße zur Selbstmontage



Kufe zur Selbstmontage



Räder zur Eigenmontage

UNTERBAU

ENTNAHMEBEHÄLTER

EURO-NORM PICKING BOXEN

Die Picking-Boxen (Boxen mit Entnahmeöffnung) runden die Basic-Line Serie zu einem vollständigen Sortiment an Euro-Norm Kisten für nahezu jede Anwendung ab.

Die Picking Boxen helfen bei der Organisation und Ordnung in Kleinteillagern und reduzieren Vermischungen von Waren und sind damit praktische Helfer, um die Auffindbarkeit von Waren zu verbessern.

3 Grundmaße

- ⊕ 400 x 300 mm
- ⊕ 600 x 400 mm
- ⊕ 800 x 600 mm



Picking Box Serie I Basic Line mit Eingriffsöffnung

Abmessungen L x B x H	Gewicht	Farbe	Paletten- einheit	Art#
Mit Entnahmeöffnung auf der Kurzseite				
400 x 300 x 220 mm	970 g	Grau	80 Stk.	154BG104-OK
400 x 300 x 270 mm	1.180 g	Grau	64 Stk.	154BG105-OK
400 x 300 x 320 mm	1.360 g	Grau	56 Stk.	154BG106-OK
600 x 400 x 220 mm	1.540 g	Grau	40 Stk.	156BG104-OK
600 x 400 x 270 mm	1.860 g	Grau	32 Stk.	156BG105-OK
600 x 400 x 320 mm	2.070 g	Grau	40 Stk.	156BG106-OK
800 x 600 x 320 mm	4.930 g	Grau	14 Stk.	158BG104-OK
800 x 600 x 420 mm	5.780 g	Grau	14 Stk.	158BG105-OK
Entnahmeöffnung mit Frontklappe				
600 x 400 x 220 mm		Grau	40 Stk.	156BG104-RK
600 x 400 x 270 mm		Grau	32 Stk.	156BG105-RK
600 x 400 x 320 mm		Grau	40 Stk.	156BG106-RK

Optional: Bedruckung auf Anfrage

Transzente Kisten als Helfer für Ihre Ordnung

Abmessungen L x B x H	Gewicht	Farbe	Art#
200 x 150 x 70 mm	130 g	Transzulent	152LG011
300 x 200 x 70 mm	240 g	Transzulent	153LG011
400 x 300 x 220 mm	800 g	Transzulent	154LG014
600 x 400 x 320 mm	1.800 g	Transzulent	156LG016



BASIC LINE KISTEN PERFORIERT

EINE KOMPLETTE EURO-NORM - SERIE

Die BASIC LINE ist eine qualitativ hochwertige Euro-Norm-Serie für den Food- und Non-Food-Bereich. Die leichten aber sehr stabilen Eurobehälter sind mit ihren vielfältigen Varianten für nahezu jede Anwendung perfekt geeignet.



Serie Basic Line I Perforierte Kisten 400 x 300 mm - 6 Höhen

Abmessungen L x B x H	Gewicht	Farbe	Paletten- einheit	Art#
Offene Durchgriffe				
400 x 300 x 70 mm	470 g	Grau	136 Stk.	154BO101
400 x 300 x 120 mm	680 g	Grau	160 Stk.	154BO102
400 x 300 x 170 mm	820 g	Grau	112 Stk.	154BO103
400 x 300 x 220 mm	920 g	Grau	80 Stk.	154BO104
400 x 300 x 270 mm	1.140 g	Grau	64 Stk.	154BO105
400 x 300 x 320 mm	1.280 g	Grau	56 Stk.	154BO106

Deckel und Zubehör

Auflagedeckel Basic Line 400 x 300 mm	Grau			154BD100
---------------------------------------	------	--	--	----------

Optional: Bedruckung auf Anfrage

2 Grundmaße - 6 Höhen | Ihre Vorteile

- +** Hochwertige Kisten in einem Design für die Euro-Norm Grundmaße 400 x 300 mm und 600 x 400 mm in 6 Standardhöhen
- +** Alle Basicline Behälter sind universell vielfältig einsetzbar. Die Boxen werden aus 100 % PP Neuware gefertigt und sind damit auch für den Einsatz mit Lebensmitteln geeignet.



Serie Basic Line I Perforierte Kisten 600 x 400 mm - 6 Höhen

Abmessungen L x B x H	Gewicht	Farbe	Paletten- einheit	Art#
Offene Durchgriffe				
600 x 400 x 70 mm	900 g	Grau	148 Stk.	156BO101
600 x 400 x 120 mm	1.160 g	Grau	80 Stk.	156BO102
600 x 400 x 170 mm	1.400 g	Grau	56 Stk.	156BO103
600 x 400 x 220 mm	1.570 g	Grau	40 Stk.	156BO104
600 x 400 x 270 mm	1.820 g	Grau	32 Stk.	156BO105
600 x 400 x 320 mm	1.940 g	Grau	40 Stk.	156BO106

Deckel und Zubehör

Auflagedeckel Basic Line 600 x 400 mm	Grau			156BD100
---------------------------------------	------	--	--	----------


Optional: Bedruckung auf Anfrage

GLÄSEREINSÄTZE KISTENTEILER

FACHWERKEINSATZ

Schaffen Sie Ordnung! Stabile Fachwerkeinsätze als Kistenteiler für Ihre Bauteile.

Ob Sektglas, Bierglas oder Weinglas - mit den entsprechenden Einsätzen lassen sich Gläser in Euro-Norm-Behältern sicher lagern und transportieren.



Gläsereneinsätze I für Basic Line 600 x 400 mm - 5 Fachwerke

Anzahl der Fächer	Größe der Fächer	Gewicht	Farbe		Art#
6 Fächer (2x3)	181 x 173 mm	260 g	Grau	Unterteil	156GEU060
				Oberteil	156GEO060
12 Fächer (3x4)	135 x 114 mm	340 g	Grau	Unterteil	156GEU120
				Oberteil	156GEO120
15 Fächer (3x5)	107 x 114 mm	380 g	Grau	Unterteil	156GEU150
				Oberteil	156GEO150
24 Fächer (4x6)	89 x 85 mm	450 g	Grau	Unterteil	156GEU240
				Oberteil	156GEO240
40 Fächer (5x8)	66 x 67 mm	540 g	Grau	Unterteil	156GEU400
				Oberteil	156GEO400

Hinweis: Die Oberteile sind je nach Glashöhe für einen sicheren Transport notwendig. Für niedrige Gläser ist der Unterteil oft ausreichend.

Die Oberteile passen nur für Kisten des Basic Line Sortiments.

Kofferkisten I Euro-Norm-Kisten mit praktischem Tragegriff

Mit einem Tragegriff und einem Scharnierdeckel mit stabilem Verschluss können wir Standard-Euro-Norm Behälter auch als praktische Kofferkisten anbieten.

Abmessungen L x B x H	Gewicht	Farbe	Tragegriff	Art#
300 x 200 x 134 mm	710 g	Grau	Nein	154UK312
400 x 300 x 89 mm	734 g	Grau	Nein	154UK408
400 x 300 x 134 mm	1.080 g	Grau	Ja	154UK412
400 x 300 x 189 mm	1.340 g	Grau	Ja	154UK418
600 x 400 x 234 mm	2.840 g	Grau	Ja	156UK622



HORECA SPEZIALISTEN

KISTEN FÜR GASTRONOMIE UND CATERING

Der sichere Transport und die saubere Lagerung von Gläsern, Geschirr, Besteck, Tischwäsche und anderer Ausstattungen sind essenziell für Gastronomie und Cateringveranstalter. Eine entsprechende Ordnung und gute Transportierbarkeit vereinfachen und beschleunigen Abläufe.

Ein breites, gut sortiertes und robustes System an Kunststoffkisten ist ideal für den sicheren und hygienischen Transport von schweren sensiblen Gegenständen.



Geschlossene Euro-Norm Kisten | universell einsetzbar

Abmessungen L x B x H	Innenmaß L x B x H	Gewicht	Farbe	Art#
Sortiment 300 x 200 mm für Besteck				
300 x 200 x 120 mm	266 x 166 x 115 mm	420 g	Grau	153U3120
300 x 200 x 175 mm	266 x 166 x 172 mm	529 g	Grau	153U3180
Scharnierdeckel 300 x 200 mm				153USD00



Sortiment 400 x 300 mm für Tassen und Teller				
400 x 300 x 75 mm	366 x 266 x 72 mm	550 g	Grau	154U4080
400 x 300 x 120 mm	366 x 266 x 115 mm	690 g	Grau	154U4120
400 x 300 x 175 mm	366 x 266 x 172 mm	950 g	Grau	154U4180
400 x 300 x 235 mm	366 x 266 x 232 mm	1.150 g	Grau	154U4240
400 x 300 x 280 mm	366 x 266 x 265 mm	1.515 g	Grau	154U4280
400 x 300 x 320 mm	366 x 266 x 305 mm	1.690 g	Grau	154U4320
400 x 300 x 400 mm	366 x 266 x 385 mm	2.000 g	Grau	154U4400
Scharnierdeckel 400 x 300 mm				154USD00



Sortiment 600 x 400 mm für Speisen, Tischwäsche, Geschirr, etc.				
600 x 400 x 75 mm	566 x 366 x 72 mm	945 g	Grau	156U6080
600 x 400 x 120 mm	566 x 366 x 116 mm	1.165 g	Grau	156U6120
600 x 400 x 175 mm	566 x 366 x 172 mm	1.460 g	Grau	156U6180
600 x 400 x 220 mm	566 x 366 x 215 mm	1.670 g	Grau	156U6220
600 x 400 x 280 mm	566 x 366 x 265 mm	2.674 g	Grau	156U6280
600 x 400 x 320 mm	566 x 366 x 305 mm	2.930 g	Grau	156U6320
600 x 400 x 424 mm	566 x 366 x 410 mm	3.740 g	Grau	156CR42M
Scharnierdeckel 600 x 400 mm				156USD00



Optional: Bedruckung auf Anfrage

Sonderanfertigungen nach Mass

Im Sonderbau können wir aus Standardkisten spezielle Sonderlösungen für Ihre Anwendung umsetzen.

Sprechen Sie uns an! Gerne prüfen wir unsere Möglichkeiten.





SILVERLINE SERIE

FÜR INDUSTRIE UND INTRALOGISTIK

Die stabilen SILVERLINE-Behälter mit verstärkten und nach Bedarf entwickelten Böden erfüllen optimal die Anforderungen der modernen Lager- und Transportlogistik.



DIE QUALITÄT | LEISTUNGSMERKMALE

- + Diverse Formate in bis zu 3 Farben als Standard
- + Behälter speziell für den Einsatz im AKL
- + Für maschinelles Handling, automatische Fördertechnik und Regalbediengeräte geeignet
- + Stabil selbst bei hohen Belastungen im Stapel
- + **Optional** mit sechs verschiedenen Bodenvarianten erhältlich
- + Schlagfest, bruchsicher und formstabil
- + **Optional** aus ESD-leitfähigem Material erhältlich



Stapelbehälter | Eurokisten

Silverline - Euro-Norm Industriebehälter

Abmessungen L x B x H	Gewicht	Farben		Art#
		Durchgriffe	Muschelgriff	
400 x 300 mm				
400 x 300 x 120 mm	900 g	■ ■ ■	■	154SL12X
400 x 300 x 180 mm	1.150 g	■ ■ ■	■	154SL18X
400 x 300 x 220 mm	1.300 g	■ ■ ■	■	154SL22X
600 x 400 mm				
600 x 400 x 120 mm	1.500 g	■ ■ ■	■	156SL12X
600 x 400 x 180 mm	1.850 g	■ ■ ■	■	156SL18X
600 x 400 x 220 mm	2.030 g	■ ■ ■	■	156SL22X
600 x 400 x 270 mm	2.400 g	■ ■ ■	■	156SL27X
600 x 400 x 320 mm	2.710 g	■ ■ ■	■	156SL32X
600 x 400 x 420 mm	3.200 g	■ ■ ■	■	156SL42X
800 x 600 mm				
800 x 600 x 220 mm	4.350 g	■ ■	■	158SL22X
800 x 600 x 320 mm	5.400 g	■ ■	■	158SL32X
Deckel				
		400 x 300	600 x 400	800 x 600
Auflagedeckel SilverLine	154SAD10	156SAD10	158SAD10	
Scharnierdeckel SilverLine	154SSD10	156SSD10	158SSD10	
Krokodeckel SilverLine	154SKD10	156SKD10		

Deckel | 3 Varianten




Optional: Bedruckung und Sonderfarbe auf Anfrage | Bodenvarianten projektbezogen auf Anfrage

FLEISCHKISTEN E-SERIE

DREI FORMATE - EIN STANDARD - BIS ZU 7 FARBEN

Stapelbehälter | Eurokisten



Fleischkisten E-Serie E1/E2/E3 | in diversen Farben

Abmessungen (L x B x H)	Typ	Gewicht	Standardfarben	Art#
600 x 400 x 125 mm	E1	1.250 g	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	156E1000
600 x 400 x 200 mm	E2	2.000 g	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	156E2000
600 x 400 x 300 mm	E3	3.000 g	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	156E3000

Grüne E2 Kiste mit Standarddruck „K3 - nicht für den menschlichen Verzehr“

600 x 400 x 200 mm	E2-K3	2.000 g	■	156E2040-K3
--------------------	-------	---------	---	-------------

Optional: Bedruckung und Sonderfarbe auf Anfrage

KATEGORIE 3 KISTE

Als Standard verfügbar.
Sprechen Sie uns an!



Individualisierung | Sonderfarbe und Bedruckung

Die Fleischkisten können mit einer individuellen Bedruckung veredelt werden. Dadurch ist die Kiste eindeutig als Ihr Eigentum gekennzeichnet oder lässt sich einem Verwendungszweck zuordnen.

Optional natürlich auch in Ihrer Wunschfarbe als Sonderproduktion



Fleischkisten E-Performance E2



Die E2 Performance ist die konsequente Weiterentwicklung der klassischen roten E2 Kisten. Mit ihrer Bauform ist sie mit fast allen bestehenden E2 Fördersystemen kompatibel. Das standardisierte für jede Kiste eindeutige GS1-Label macht die E2 Performance zum perfekten Behälter für automatisierte Logistikprozesse in der Fleisch- und Lebensmittelindustrie. **Sprechen Sie uns an!**

Abmessungen L x B x H		Gewicht	Farbe	Art#
600 x 400 x 125 mm	E1 Performance	1.250 g	Hellblau	156E1P03
600 x 400 x 200 mm	E2 Performance	2.000 g	Hellblau	156E2P03
600 x 400 x 300 mm	E3 Performance	3.000 g	Hellblau	156E3P03

Brühkisten | Höhere Hitzebeständigkeit mit speziellen Materialzusatz

Abmessungen L x B x H		Gewicht	Farbe	Paletten- einheit	Art#
609 x 405 x 152 mm	BW1	1.580 g	Dunkelblau	60 Stk.	156BW031
605 x 405 x 121 mm	BW2	1.370 g	Dunkelblau	80 Stk.	156BW032
605 x 405 x 222 mm	BW4	1.870 g	Dunkelblau	40 Stk.	156BW034
598 x 398 x 160 mm	BW7	2.100 g	Grau	52 Stk.	156BW107
1.065 x 400 x 160 mm	BW9	3.435 g	Grau	Sonderartikel	15BW0015

Optimieren Sie Ihren Brühprozess mit Kisten aus speziellem hitzebeständigem Material! Würste oder andere Lebensmittel werden direkt im Behälter gebrüht - das Handling im Brühwagen und das Umpacken zurück in den Transportbehälter sind damit hinfällig. Die Kisten sind formstabil und halten den hohen Temperaturen selbst nach vielen Brühvorgängen stand.



EURO H1 GS1

Die EURO H1 mit Mittelarrretierung ist die Nr.1 Lebensmittelhygienepalette und der anerkannte Standard in der Fleischindustrie. **Immer prompt verfügbar - Sprechen Sie uns an!**



FROSTERKISTE TYP E2

E2 Kisten aus einem speziellen hochschlagzähen Kunststoff


Durch den Einsatz von speziellem Kunststoff können Absplitterungen beim Entformen von tiefgefrorener Ware reduziert werden. Damit wird erhöhte Produktsicherheit und eine Reduktion von Bruchkisten im innerbetrieblichen Ablauf erreicht. Die Kisten sind robust beim Einsatz von Frosttemperaturen. Frosterkisten sind als Standard verfügbar. **Sprechen Sie uns an!**



BEHÄLTER FÜR BROT UND BACKWAREN

DURCHBROCHENE BEHÄLTER FÜR JEDEN ZWECK

Stapelbehälter | Eurokisten



Euro-Norm Lagerkisten durchbrochen | Brot- und Bäckerkisten

Abmessungen (L x B x H)	Gewicht	Standardfarben	Art#
600 x 400 x 83 mm (o. Bild)	1.100 g	■ ■	1561060X
600 x 400 x 85 mm (o. Bild)	1.110 g	■ ■ ■ ■	1561070X
600 x 400 x 99 mm	1.180 g	■ ■ ■ ■	1561080X
600 x 400 x 130 mm	1.400 g	■ ■ ■ ■	1561130X
600 x 400 x 154 mm	1.450 g	■ ■ ■ ■	1561150X
600 x 400 x 171 mm	1.500 g	■ ■ ■ ■	1561170X
600 x 400 x 198 mm	1.650 g	■ ■ ■ ■	1561200X
600 x 400 x 223 mm (o. Bild)	1.740 g	■ ■ ■	1561220X
600 x 400 x 250 mm (o. Bild)	1.850 g	■ ■ ■ ■	1561250X
600 x 400 x 285 mm	2.010 g	■ ■ ■ ■	1561280X
600 x 400 x 349 mm (o. Bild)	2.290 g	■ ■ ■ ■	1561350X
600 x 400 x 421 mm	2.800 g	■ ■ ■	1561420X

Optional: Bedruckung und Sonderfarbe auf Anfrage

Individualisierung

Sonderfarbe und Bedruckung

Die Bäckerkisten können mit einer individuellen Bedruckung veredelt werden. Dadurch ist die Kiste eindeutig als Ihr Eigentum gekennzeichnet oder lässt sich einem Verwendungszweck zuordnen.

Optional natürlich auch in Ihrer Wunschfarbe als Sonderproduktion



Passende Kistenrollis

Ergänzend zu allen Euro-Norm Kisten sind Einzel- und Doppelrollis in diversen Varianten aus Kunststoff und Edelstahl erhältlich.

Seite 56- Sprechen Sie uns an!



PLATZSPARENDE BROTKISTE

Der neue Drehstapelbehälter BROTKISTE -EVOLUTION. Platzsparend im Leertransport ... **Seite 50**

Art.# 156BEV16

Drehstapelbehälter BROT Evolution

600 x 400 x 165 mm



FOOD KISTEN NATUR

UNIVERSELL VERWENDBAR

- Pizzateigbehälter, Teigwanne, Kekskiste, Brötchenkiste
- Frosterkiste
- Zutatenbehälter

Unser breites Standardsortiment umfasst eine Vielzahl von Kisten, die sich für spezielle Anforderungen in der Lebensmittelerzeugung bewährt haben.

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie uns an!

Euro-Norm Kisten „Food natur“ | farblos-vielfältig-universell

Abmessungen (L x B x H)	Gewicht	Farbe	Art#
600 x 400 x 55 mm	900 g	Natur	15664051
600 x 400 x 74 mm	1.032 g	Natur	15620101
600 x 400 x 90 mm	1.120 g	Natur	15664091
600 x 400 x 120 mm	1.700 g	Natur	15664121
600 x 400 x 170 mm	1.900 g	Natur	15664171
600 x 400 x 200 mm	2.100 g	Natur	15664201
600 x 400 x 235 mm	2.300 g	Natur	15664231
600 x 400 x 320 mm	2.470 g	Natur	156UN321
600 x 400 x 142 mm	1.650 g	Natur	15613902

Deckel und Zubehör

Auflagedeckel 600 x 400 mm	Natur	156DEA02
----------------------------	-------	----------

Optional: Alternative Farben und Bedruckung auf Anfrage



Stapelbehälter | Eurokisten

NUDELHORDE

Art.# 15672020 **600 x 400**
Euro-Norm Behälter durchbrochen
600 x 400 x 80 mm



SÜSSWAREN

Art.# 15611250 **600 x 400**
Euro-Norm Behälter durchbrochen
600 x 400 x 125 mm



PUNSCHTASSEN


Art.# 15610009 **600 x 400**
Euro-Norm Behälter durchbrochen
600 x 400 x 110 mm



KLAPPKISTEN

VOLUMENSREDUKTION DURCH ZUSAMMENKLAPPEN

Stapelbehälter | Eurokisten



CLEVER FRESH Klappkisten I 600 x 400 mm und 400 x 300 mm

Abmessungen L x B x H	Höhe geklappt	Gewicht	Farbe	Paletteneinheit	Art#
400 x 300 mm					
400 x 300 x 120 mm	36 mm	830 g	Grün	480 Stk.	15412544
400 x 300 x 180 mm	36 mm	1.020 g	Grün	480 Stk.	15418544
600 x 400 mm					
600 x 400 x 120 mm	36 mm	1.450 g	Gün	240 Stk.	15CF1256
600 x 400 x 180 mm	36 mm	1.780 g	Grün	240 Stk.	15CF1856
600 x 400 x 235 mm	36 mm	1.980 g	Grün	240 Stk.	15CF2356

Optional: Bedruckung und Sonderfarbe auf Anfrage

CLEVER FRESH

Ihre Vorteile

- Starke Klappkiste in 3 Höhen und 2 Grundflächen
- Höhe geklappt: 36 mm
- Einfach Entriegelung

CLEVER MOVE KLAPPKISTEN I Die ideale Umzug- und Siedelkiste - Sicherer Transport durch fest mit der Box verbundene Scharnierdeckel


Art.# 15CM3424
Clever-Move Box 21 Liter
 400 x 300 x 240 mm; 1.660 g
 Höhe geklappt: 65 mm

400 x 300



Art.# 15CM3301
Clever-Move Box 68 Liter
 600 x 400 x 340 mm; 3.500 g
 Höhe geklappt: 70 mm

600 x 400





GEMÜSEKISTEN

EURO-NORM FÜR OBST UND GEMÜSE

Obst- und Gemüseboxen Euro-Norm

Abmessungen L x B x H	Gewicht	Farbe	Art#	Weitere Farben
300 x 200 mm				
300 x 200 x 142 mm	470 g	Grün	15331304	Grau
400 x 300 mm				
400 x 300 x 142 mm	735 g	Grün	15401304	Grau
400 x 300 x 193 mm	850 g	Grün	15402004	Grau
400 x 300 x 272 mm	1.150 g	Grün	15402604	Grau
600 x 400 mm				
600 x 400 x 133 mm	1.240 g	Grün	15641204	Grau
600 x 400 x 171 mm	1.400 g	Grün	15641604	Grau
600 x 400 x 223 mm	1.750 g	Grün	15642104	Grau
600 x 400 x 274 mm	1.870 g	Grün	15642604	Grau

Optional: Alternative Farben und Bedruckung auf Anfrage



SPEZIALKISTEN FÜR OBST UND GEMÜSE

- Spargelkästen - optional mit Tragegriff
- Beerenkisten
- Champignon- und Kräuterkisten



Unser breites Standardsortiment umfasst eine Vielzahl von Kisten, die sich für spezielle Anforderungen in der Landwirtschaft bewährt haben.

Kontaktieren Sie uns! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

ERGÄNZUNG



Flaschenkisten AF-Norm für Ihre Säfte

- Flaschenkisten 6 x 1 Liter
- Flaschenkisten 12 x 1 Liter

Euro-Norm Behälter O/G | 600 x 400 mm in 4 Höhen

Abmessungen L x B x H	Gewicht	Farbe	Paletteneinheit	Art#
600 x 400 x 142 mm	1.340 g	Grün	70 Stk.	15613114
600 x 400 x 170 mm	1.560 g	Grün	70 Stk.	15616434
600 x 400 x 200 mm	1.710 g	Grün	55 Stk.	15619434
600 x 400 x 240 mm	1.980 g	Grün	45 Stk.	15623434



EIMER UND TONNEN

LANGLEBIG, ROBUST UND STABIL



HINWEIS

Alle Craemer Eimer und Tonnen sind konform für Lebensmittelkontakt

Art.# 90000434
Eimer 20 Liter
Ø 380 x 280 mm

Art.# 90000431
Eimer 30 Liter
Ø 380 x 420 mm

Art.# 81121110
Bottich 65 l
Ø590 x 330 mm

Art.# 81101110
Bottich 85 l
Ø628 x 385 mm

Art.# 81091110
Tonne 40 l
Ø420 x 445 mm



1.300 g
Stahlbügel

1.800 g
Stahlbügel

2.400 g
Deckel #80201000

3.300 g
Deckel #80191000

1.700 g
2 Handgriffe
Auflagedeckel #80173130

VERPACKUNGSEIMER

SAUBER VERPACKEN



EURO H1 GS1

Die EURO H1 mit Mittelarrretierung ist die Nr.1 Lebensmittelhygienepalette und der anerkannte Standard in der Fleischindustrie.
... Seite 10



Verpackungseimer | diverse Standardgrößen

Volumen	Ausführung	Abmessungen (L x B x H)	Farbe	Art#
1 Liter	Rundeimer	~ Ø 138 x 132 mm	Weiß	15ER0102
10 Liter	Rundeimer	~ Ø 265 x 263 mm	Weiß	15ER1002
18 Liter	Ovaleimer	~ 378 x 296 x 299 mm	Weiß	15EO1802
30 Liter	Rundeimer	~ Ø 390 x 356 mm	Weiß	15ER3002

Optional: Alternative Farben auf Anfrage



INDIVIDUELLE EIMER
Verpackungseimer in anderen Ausführung auf Anfrage.
- andere Größen
- andere Farben

SPRECHEN SIE UNS AN!

Art.# 81081110
Tonne 50 l
Ø420 x 540 mm



- 2.000 g
- 2 Handgriffe
- Auflagedeckel #80173130

Art.# 81071110
Tonne 75 l
Ø515 x 530 mm



- 3.700 g
- 2 Handgriffe
- Schnappdeckel #80493140
- Auflagedeckel #80153120

Art.# 81061110
Tonne 110 l
Ø515 x 733 mm



- 5.500 g
- 2 Handgriffe
- Schnappdeckel #80493140
- Auflagedeckel #80153120

Art.# 81481110
Tonne 200 l
Ø730 x 670 mm



- 8.100 g
- Auflagedeckel #80143110

Craemer - Qualität die sich rechnet

VIKAN EIMER

Drei Eimer - das gleiche hygienische Design



Vikan Eimer I mit Edelstahlbügel

Volumen	Abmessungen (L x B x H)	Gewicht	Farbe	Art#	Deckel #
6 Liter	260 x 270 x 258 mm	550 g	9 Farben	5688X	5689X
12 Liter	325 x 330 x 330 mm	1.000 g	9 Farben	5686X	5687X
20 Liter	470 x 470 x 380 mm	1.760 g	9 Farben	5692X	5693X

Optional: Alternative Farben auf Anfrage



Art.# 5688X
Eimer 6 Liter

Art.# 5692X
Eimer 20 Liter

Art.# 5686X
Eimer 12 Liter



Drei Eimer - bis zu neun Farben

FAHRHILFEN

Art.# 82400000
Fahrgestell Edelstahl
für 40 l - 110 l Tonne (verstellbar)



Art.# 82200000
Fahrgestell Stahl verzinkt
für 200 l Tonne



DREHSTAPELKISTEN

EURO-NORM KOMPATIBEL

Stapelbehälter | Eurokisten




Drehstapelbehälter DNGG I Boden und Wände geschlossen

Abmessungen L x B x H	Typ	Gewicht	Farbe 2-färbig	Art#
600 x 400 x 200 mm	E2 EVO	2.000 g	Rot/Grau	156EV206
600 x 400 x 240 mm	DNGG7	2.025 g	Rot/Grau	156GG107

Optional: Bedruckung auf Anfrage

Universell einsetzbar


- ... als Distributionsbehälter
- ... als Fleischkiste
- ... als Weinlesebox
- ... als Schubkiste
- ... als Innereinkiste
- ... in der Geflügenindustrie etabliert
- ... als Obst und Gemüsebox



Drehstapelbehälter DNOO I Boden und Wände gelocht

Abmessungen L x B x H	Typ	Gewicht	Farbe 2-färbig	Art#
600 x 400 x 94 mm	DNOO1	1.150 g	Grau/Hellgrau	156OO101
600 x 400 x 144 mm	DNOO3	1.500 g	Grau/Hellgrau	156OO103
600 x 400 x 196 mm	DNOO5	1.800 g	Grau/Hellgrau	156OO105
600 x 400 x 246 mm	DNOO7	2.000 g	Grau/Hellgrau	156OO107

Optional: Alle Höhen mit geschlossenem Boden // Optional: Bedruckung auf Anfrage



OPTION BODEN

Geschlossener Boden als Alternative im Standard

Art.# 156BEV16 **600 x 400**
Drehstapelbehälter BROT Evolution
 600 x 400 x 165 mm; 1.150 g



Eine Innovation - platzsparend für Brot und Gebäck

INDIVIDUALISIERUNG

SONDERWERKZEUGE I

Individuelle Anpassung an Ihre Anforderung



SONDERFARBE I Individuell einzigartig

Platz sparen im Leertransport am Beispiel Fleischkiste E2

- +** Mit einem robusten Drehstapelbehälter sparen Sie fast 50 % Volumen bei Lagerung und Transport im Leerzustand.
- +** Der **E2 EVO Behälter** ist noch dazu kompatibel zur E2 Fleischkiste, hat das gleiche TARA-Gewicht und gleiche Abmessungen.
- +** Eine zuverlässige Lösung für Lieferungen auf der letzten Meile und für die Filialverteilung.
- +** Individuelle Konzepte lösen bekannte Problematiken von offenen Poolingsystemen und bringen gleichzeitig einen Mehrwert gegenüber starren Systemen.



DREHSTAPELKÄSTEN

PLATZSPAREND UNIVERSELL

Ihre Vorteile

- Starke nestbare Behälter als intelligente, zuverlässige und ökonomische Lösung für vielfältige Transportanforderungen.
- Lange Lebensdauer durch hochwertige Verarbeitungsqualität. Niedrige Bruchrate, besonders stoßzäh.
- Fischkisten im Standard **mit Bodenlochung** für den Ablauf von Flüssigkeiten.



Drehstapelkästen I bis zu 70 % Platzersparnis

Abmessungen L x B x H	Typ	Gewicht	Farbe	Art#
600 x 400 x 225 mm	EURO DS 32 Liter	2.100 g	Blau	83861310
600 x 400 x 225 mm	EURO DS 32 Liter	2.100 g	Hellgrau	83861810
600 x 400 x 225 mm	EURO DS 32 Liter ESD	2.400 g	Schwarz-Leitfähig	83861220
800 x 400 x 225 mm	EURO-Fischkasten 25 kg/ 40 Liter - Standard mit Bodenlochung	2.600 g	Blau	81650300
800 x 450 x 270 mm	Fischkasten 40kg/60 Liter - Standard mit Bodenlochung	2.600 g	Blau	81700300

Optional: Alle Höhen mit geschlossenem Boden // Optional: Bedruckung auf Anfrage



... in der Fischindustrie



... als Förderhilfe bei Kommissionierung
... als Förderhilfe am Flughafen

Art.# 81650300
Euro-Fischkasten 25 kg/40l
800 x 400 x 225 mm



Art.# 81700300
Fischkasten 40 kg/60l
800 x 450 x 270 mm

ISOLIERBEHÄLTER

37 LITER BIS 450 LITER

Geschäumte Isolierboxen sind eine optimale Lösung um Kühl- und Tiefkühlware ohne den Einsatz von gekühlten Spezialfahrzeugen temperaturgeschützt zu transportieren. Die Boxen haben sich beim gemischten Transport von frischen und gefrorenen Lebensmitteln vielfach bewährt und finden auch in der Pharmaindustrie Verwendung.



Thermo- und Isolierbehälter



Art.# 06700300
Isolierbehälter 70 Liter

Art.# 06200300
Isolierbehälter 200 Liter

Art.# 0645039F
Isolierbehälter 450 Liter

3 Standardgrößen | Ihre Vorteile

- +** PE Behälter mit geschäumten Wänden und sehr hoher Isolierleistung
- +** Glatte Innenwände für leichte Reinigung

Isolierbehälter | 37 Liter bis 450 Liter

Abmessungen (L x B x H)	Boden	Volumen	Gewicht	Farbe	Art#
Geschäumte Boxen					
600 x 400 x 540 mm	Flach	~ 70 l	14,0 kg	Blau	06700300
780 x 620 x 760 mm	Flach	~ 200 l	30,0 kg	Blau	06200300
1.200 x 1.000 x 850 mm	9 Füße	~ 450 l	63,0 kg	Blau	0645039F
Frosterbox					
600 x 400 x 274 mm	Euro-Norm	~ 37 l	4,8 kg	Blau	06370300
Akkus als Zubehör					
Kühlakku T1 - 460 x 260 x 20 mm			1,65 kg	Blau	0625ZZK1
Kühlakku T2 - 280 x 190 x 40 mm			1,96 kg	Blau	0625RFP2
Kühlakku T3 - 550 x 350 x 30 mm			4,5 kg	Blau	0625ZZK3



Kühlakkus

Wir haben diverse Akkus im Sortiment verfügbar.
Sprechen Sie uns an!

Frosterbox 600 x 400



Art.# 06370300
Frosterbox 37 Liter
600 x 400 x 274 mm

- +** Leichter doppelwandiger Kasten mit hoher Isolierleistung
- +** Hält die Temperatur zuverlässig
- +** Glatte und kratz feste Innenfläche ermöglicht einfaches Reinigen
- +** Spülmaschinenfest

FÜR KALTE & WARMER PRODUKTE

EPP-ISOLIERBEHÄLTER ALS KISTENEINSATZ

- ⊕ Hochwertiges robustes EPP-Material
Beste Isoliereigenschaften -40°C bis 100°C
 - ⊕ Kaltes bleibt kalt - Warmes bleibt warm
 - ⊕ Als Einsatz in Normkästen - mit anderen Normkästen stapelbar und zusätzlich geschützt
- ⊕ Für Lebensmittel, Menüs, Medikamente
 - ⊕ Spülmaschinenfest
 - ⊕ Für temperaturgeführte Transporte



Thermo- und Isolierbehälter



Wir liefern natürlich auch die passenden PE-Kisten
Kontaktieren Sie uns! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

EPP Thermoboxen I als Insertkiste für Euro-Behälter

Abmessungen (L x B x H)	Für Euro-Kisten (L x B x H)	Volumen	Farbe	Art#
EPP Innen-Box mit Deckel				
560 x 360 x 172 mm	600 x 400 x 220 mm	~ 21,0 l	Schwarz	156GE22G
560 x 360 x 229 mm	600 x 400 x 270 mm	~ 25,6 l	Schwarz	156GE27G
370 x 270 x 167 mm	400 x 300 x 193 mm	~ 7,2 l	Schwarz	154GE19G
370 x 270 x 190 mm	400 x 300 x 234 mm	~ 12,4 l	Schwarz	154GE23G

Optionales Zubehör: Deckel mit fixem Akku oder Akkuhalterung

EPP-Deckel mit Akkuhalterung	06250010-AH
EPP Deckel mit fix montiertem Akku	06250010-FA



TRANSPORTBEHÄLTER

SPEZIALISTEN IM BEREICH LEBENSMITTEL

Spezielle Branchenanforderungen verlangen nach speziellen Behältern. Vor allem im Bereich Lebensmittellagerung und -transport gibt es Anforderungen, die spezielle Behältereigenschaften erfordern.



Stapelkasten 28 Liter | 50 Liter | 96 Liter

Abmessungen L x B x H		Gewicht	Farbe	Art#
668 x 445 x 122 mm	mit Griffmulde	1.900 g	Natur	15110228
660 x 450 x 225 mm	mit Griffmulde	2.350 g	Natur	15110350
668 x 452 x 412 mm	mit Griffmulde	3.700 g	Natur	15110896

Deckel und Zubehör

Auflagedeckel für TK28/50/96			Natur	15110DE2
------------------------------	--	--	-------	----------



Art.# 81201110
Transportkasten 80 l, Weiß
760 x 500 x 320 mm; 3.500 g



Art.# 81221110
Stapelkasten 25 Liter, Weiß
475 x 340 x 220 mm; 1.600 g



Art.# 81211110
Stapelkasten 55 l, Weiß
750 x 445 x 200 mm; 2.600 g

Zutatenrollwagen 65 Liter | 89 Liter | 142 Liter |

mit 4 Nylon-Lenkrollen

Volumen	Abmessungen L x B x H	Gewicht	Farbe	Art#
65 Liter	610 x 370 x 672 mm	6,8 kg	■ ■ ■	15ZW650X
89 Liter	610 x 470 x 672 mm	7,5 kg	■ ■ ■	15ZW890X
142 Liter	610 x 570 x 672 mm	8,7 kg	■ ■ ■	15ZW142X

Deckel mit transparenter Entnahmeklappe

Deckel mit Entnahmeklappe für 65 L Wagen	■ ■ ■	15ZD650X
Deckel mit Entnahmeklappe für 89 L Wagen	■ ■ ■	15ZD890X
Deckel mit Entnahmeklappe für 142 L Wagen	■ ■ ■	15ZD142X

Optional: Alternative Farben auf Anfrage



Rundtonne 85 l und 120 l | 4 Farben

Universaltonnen Lagerung/Entsorgung
Seite 64



- ⊕ Konform für Lebensmittelkontakt - Blau, Grau, Weiß
- ⊕ Soft Grip Griffe für rutschfestes Anheben
- ⊕ Leicht zu reinigen



GROßBEHÄLTER FOOD

MEISTER DER HYGIENE

Gerade in der Fleischindustrie sind CRAEMER Großbehälter schon lange nicht mehr wegzudenken. Sie meistern alle Anforderungen, die die Praxis an Stabilität, leichtes Handling, lange Lebensdauer und natürlich an Hygiene stellt. Ausgesprochen wirtschaftlich, formstabil, lebensmittelecht und resistent gegen Säure – das sind Eigenschaften, die die CRAEMER Produktreihe nachhaltig auszeichnen.



Art.# 81031110

**Behälter 125 l, Weiß**

505 x 505 x 715 mm; 5,8 kg

 Art.# 80103110 **Deckel**

Art.# 81021110

**Behälter 210 l, Weiß**

790 x 605 x 685 mm; 8,9 kg

 Art.# 80093110 **Deckel**

Art.# 81011110

**Tonne 400 l, Weiß**

945 x 725 x 830 mm; 17,4 kg

 Art.# 80503110 **Deckel**

Großbox 300 Liter in neuem Design

Der Drehstapelbehälter 300 Liter im Europalettenmaß 1.200 x 800 mm wurde in Qualität und Design komplett überarbeitet. Weiterhin zeichnet sich das Produkt durch großes Platzersparnispotential im Leertransport aus.

Sprechen Sie uns an!



Art.# 81301810

Drehstapelbehälter 300 l

1.200 x 780 x 630 mm; 17



Max. Belastung: 250 kg



im Stapel 785 kg



Art.# 82530000 / 82520000

Spezialrolli für Behälter 210 l / 400 l

aus Edelstahl, 6 Rollen



Art.# 80071000 / 80061000

Spezialrolli für Behälter 210 l / 400 l

verzinkt, je 2 Lenk- und Bockrollen



TRANSPORTROLLER

BEHÄLTER SCHNELL BEWEGEN

Mit den praktischen Transportgeräten lassen sich schwere Lasten leicht bewegen – ganz ohne den Einsatz von Flurförderfahrzeugen oder aufwendiger Transporttechnik.



Roller | Gitterwägen | Transportgeräte



Standard Kistenrollis 600 x 400 mm I für Euro-Norm Kisten

Rollenvariante	Bezeichnung	Abmessungen (L x B)	Tragkraft	Farbe	Art#
4 Lenkrollen PP	KR-PP1	600 x 400 mm	250 kg		156RO0X0
2 Bock- und 2 Lenkrollen PP	KR-PP2	600 x 400 mm	250 kg		156RO0X0
4 Lenkrollen aus Gummi	KR-G1	600 x 400 mm	250 kg		156RO0X0
4 Lenkrollen aus Gummi davon 2 mit Feststellbremse	KR-GB	600 x 400 mm	250 kg		156RO0X0

Optional: Alternative Farben auf Anfrage



Art.# 23806003
Kunststoff-Doppelrolli 800 x 600 mm
 4 Lenkrollen aus Gummi
 Farben:



Art.# 156RC0X0
Kunststoffrolli geschlossen 600 x 400 mm
 4 Lenkrollen aus Gummi
 Farben:



Kistenroller aus Edelstahl

Die Lebensmittelproduktion, aber auch andere hygienisch sensible Bereiche mit hohen Ansprüchen, verlangt nach Kistenrollern aus Edelstahl. Wir bieten ein breites Standardsortiment, aber auch Sonderlösungen. **Sprechen Sie uns an!**



Rollenvariante	Bezeichnung	Abmessungen (L x B)	Tragkraft	Farbe Rollen	Art#
6 Rollen PP mit Kippmoment	NR64-6	600 x 400 mm	350 kg		10304603
6 Rollen PP mit Kippmoment	NR86-6	800 x 600 mm	350 kg		025444D-W
4 Lenkrollen aus Gummi	NR64-G4	600 x 400 mm	250 kg		100090

Optional: Alternative Ausführungen auf Anfrage

ROLLBEHÄLTER

MIT KUNSTSTOFFPLATTE

Rollbehälter sind eine flexible Lösung für interne Materialsammlung, Kommissionierung und Auslieferung von Ware. Diverse Ausführungen, Varianten und Zubehör machen Rollbehälter zu einem individuellen Transportgerät, welches entsprechend des Einsatzzweckes konfiguriert werden kann.



Roller | Gitterwägen | Transportgeräte



bis zu
3 Zwischenböden

LOGO | **DRUCK**

Für Ihre individuelle Beschriftung
sprechen Sie uns an.

MUSTERPRÄGUNG

Rollbehälter mit Kunststoffplatte | Seitengitter lackiert, 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Gittervarianten	Nutzhöhe (mm)	Abmessungen (L x B)	Tragkraft	Farbe	Zwischenböden	Art#
2 Seitengitter	1.350	724 x 815 mm	500 kg		bis zu 3	231R2XX1
2 Seitengitter	1.450	724 x 815 mm	500 kg		bis zu 3	231R2XX1
2 Seitengitter + Rückwand	1.350	724 x 815 mm	500 kg		bis zu 3	231R3XX1
2 Seitengitter + Rückwand	1.450	724 x 815 mm	500 kg		bis zu 3	231R3XX1

Zubehör und Zwischenböden

Zwischenboden für Rollbehälter	710 x 810 mm	150 kg		23ZBK00X
Gummispanngurt 1 Haken/1 Lasche	400 x 37 mm			23GS1H1L
Gummispanngurt 2 Haken	480 x 37 mm			23GS2H00

Optional: Alternative Farben auf Anfrage



Abdeckhauben für Rollwägen 724 x 815 mm

Variante	Für Nutzhöhe	Farbe Rollen	Art#
Einweghaube PE	1460 mm und 1650 mm		231100XX
Hauben mit Reißverschluss	1460 mm und 1650 mm		231200XX
Thermohaube mit Reißverschluss	1460 mm		23130000



VERZINKT

3 Höhen für
3 - 5 Zwischenböden

- Nutzhöhe 1.450 für 3 Einlageböden
- Nutzhöhe 1.460 für 4 Einlageböden
- Nutzhöhe 1.650 für 5 Einlageböden

HYGIENEPLATTE

Geschlossene Platte mit
Edelstahlgittern

Hygiene-Rollplatte mit Radgehäuse
sowie Seiten- und Rückgitter aus
Edelstahl

FÜR EUROKISTEN

Rollwagen für
Eurokisten

Speziell für den Transport von
Kunststoffkästen 600 x 400 mm und
600 x 800 mm geeignet



Ansicht
von unten

Rollbehälter mit Kunststoffplatte | Gitter verzinkt oder Edelstahl - 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Typ	Gittervarianten	Nutzhöhe (mm)	Abmessungen (L x B)	Tragkraft	Farbe	Zwischenböden	Art#
Gitter verzinkt	2 Seitengitter/Rückwand optional	1.450	724 x 815 mm	500 kg	■ ■ ■	bis zu 3	231R2G3X
Gitter verzinkt	2 Seitengitter/Rückwand optional	1.460	724 x 815 mm	500 kg	■ ■ ■	bis zu 4	231R2G3X
Gitter verzinkt	2 Seitengitter/Rückwand optional	1.650	724 x 815 mm	500 kg	■ ■ ■	bis zu 5	231R2G3X
Hygieneplatte	2 Seitengitter/Rückwand optional	1.450	724 x 815 mm	500 kg	■	bis zu 3	XXX
Format Eurokisten	2 Seitengitter/Rückwand optional	1.460	682 x 815 mm	500 kg	■	bis zu 4	232R2G3X
Format Eurokisten	2 Seitengitter/Rückwand optional	1.650	682 x 815 mm	500 kg	■	bis zu 5	232R2G3X
Zubehör Zwischenböden							
Zwischenboden Standard für Rollbehälter			710 x 810 mm	150 kg	■ ■ ■		23ZBK00X
Zwischenboden Format Eurokisten für Rollbehälter			620 x 760 mm	150 kg	■		23ZBKEN3
Zwischenboden für Rollwagen mit Hygieneplatte			710 x 810 mm	150 kg	■		
Gummispanngurt 1 Haken/1 Lasche (o.Bild)			400 x 37 mm				23GS1H1L
Gummispanngurt 2 Haken (o.Bild)			480 x 37 mm				23GS2H00

Optional: Alternative Farben auf Anfrage

ANTIDIEBSTAHL ROLLBEHÄLTER

WARE SICHER VERSTAUEN

Abschließbar, bestens als Diebstahlschutz geeignet. Durch die engmaschige Vergitterung und optionale Zwischenböden variabel einsetzbar.



Art.# 231AD03X

Antidiebstahlbehälter-Kunststoff
Gitter verzinkt

724 x 815 mm - 3 Nutzhöhen

VARIANTEN 3 HÖHEN

- Höhe 1.220 mm (Innen ca. 995 mm)
- Höhe 1.550 mm (Innen ca. 1.325 mm)
- Höhe 1.810 mm (Innen ca. 1.585 mm)



500 kg 2 Lenk- u. 2 Bockrollen
 Innenmaß (LxB): ca. 660 x 750 mm

Art.# 231AD0BX

Antidiebstahlbehälter-Metall
Gitter verzinkt

710 x 800 mm - 3 Nutzhöhen

VARIANTEN 3 HÖHEN

- Höhe 1.220 mm (Innen ca. 1.015 mm)
- Höhe 1.550 mm (Innen ca. 1.345 mm)
- Höhe 1.810 mm (Innen ca. 1.605 mm)



500 kg 2 Lenk- u. 2 Bockrollen
Innenmaß (LxB): ca. 660 x 750 mm



Art.# 231AD03E

Antidiebstahlbehälter-Kunststoff
Gitter verzinkt

682 x 870 x 1.810 mm

Speziell für den Transport von Kunststoffkästen/Brotkörben
600 x 400 und 600 x 800 mm geeignet



500 kg 2 Lenk- u. 2 Bockrollen
 Innenmaß (LxB): ca. 660 x 800 mm

Art.# 23AD1281

Verschlussrollbehälter
verzinkt

1.350 x 950 x 1830 mm

Für Euro-Paletten
Höhe 1.600 mm



800 kg 4 Lenkrollen
 Für Paletten 1.200 x 800 mm

BESCHICKUNGSWÄGEN

TRANSPORTWÄGEN AUS EDELSTAHL

Roller | Gitterwägen | Transportgeräte



Servier-, Beschickungs- und Wannenwägen

Volumen	Beschreibung	Abmessungen L x B x H	Gewicht	Deckel	Art#
---------	--------------	--------------------------	---------	--------	------

Hub- und Beschickungswägen

120 Liter	Edelstahl DIN9797	600 x 625 x 595 mm	30 kg	100041	10025100
200 Liter	Edelstahl DIN9797	760 x 720 x 700 mm	40 kg	1002510D	10025101
200 Liter	Edelstahl gelocht	760 x 720 x 700 mm	~34 kg	100040	10025103
300 Liter	Edelstahl DIN9797	760 x 720 x 950 mm	50 kg	1002510D	10025102
300 Liter	Edelstahl gelocht	760 x 720 x 950 mm	~43 kg	100040	10025108
200 Liter	Kunststoff PE - 	760 x 720 x 700 mm	22 kg	Verfügbar	BEWAG200KST

Wannenwägen

150 Liter	Edelstahl o. Ablauf	1.130 x 670 x 840 mm	~56 kg	100057	100055
150 Liter	Edelstahl m. Ablauf	1.130 x 670 x 840 mm	~57 kg	100057	100056
450 Liter	Edelstahl o. Ablauf	1.200 x 730 x 860 mm	~68 kg	100054	100049
450 Liter	Edelstahl m. Ablauf	1.200 x 730 x 860 mm	~69 kg	100054	100053

Mengmulden

150 Liter	Edelstahl	1.110 x 650 x 825 mm	~32 kg	-	100061
250 Liter	Edelstahl	1.480 x 755 x 825 mm	~39 kg	-	100062

Servierwägen

2 Borde	Edelstahl	900 x 600 x 950 mm	Tragkraft 120 kg		5713169
3 Borde	Edelstahl	900 x 600 x 950 mm	Tragkraft 120 kg		5713177

Optional: Alternative Ausführungen auf Anfrage



HUBWÄGEN AUS EDELSTAHL

VARIANTENREICHE TOP-QUALITÄT KOMPLETT AUS EDELSTAHL

- + TÜV geprüft- nach EN ISO 3691-5 und Abnahme des Produktionsprozesses durch den TÜV RHEINLAND (Modell 050PM21N-NN)
- + Komplett aus Edelstahl - langlebig und hygienisch einwandfrei.
- + Bester Korrosionsschutz - solide Hydraulikeinheit als Schweißkonstruktion mit hygienisch glatter Oberfläche und weitestgehender Vermeidung von Rillen und Kehlen.
- + Leichtgängig - Die Pendelachse verhindert das Aufbocken der Deichsel bei Lenkeinschlag. Unebenheiten im Boden werden besser ausgeglichen.
- + Kühlhaustauglich - durch den Einsatz von hochwertigem Hydrauliköl und Schmierfett temperaturbeständig bis -20°C.



Art.# 050PM23N-NN

PALLETMASTER PRO 2

Gabelbreite 540 mm

050PM23N-NN

050PM23N-NN810

Gabellänge 1.150 mm

Gabellänge 810 mm

Hubkraft 2.500 kg

Hubkraft 2.500 kg

Max. Hubhöhe 190 mm

Max. Hubhöhe 190 mm



SPEZIALAUSFÜHRUNGEN
SPRECHEN SIE UNS AN!



IBC BEHÄLTER

LAGERUNG VON FLÜSSIGKEITEN

Als Sortimentsergänzung für unsere Kunden im Bereich Lebensmittel bieten wir bei Bedarf auch gerne IBC Behälter an.

IBC 600l S Deckel 150/Auslauf 50

IBC 1.000l S Deckel 150/Auslauf 50

Sprechen Sie uns an.

Merkmale

- + Transport und Lagerung von Lebensmitteln
- + Trägerpalette aus Kunststoff
- + Auslauf 50



Longopac®
- endlessly clever



Art.# 42347303
LONGOSTAND DYNAMIC Maxi Pedal FOOD
B: 560 mm H: 970 mm
Öffnung: 358 x 358 mm



LONGOPAC

ENDLOSSÄCKE

Bestseller



Art.# 42314363
LONGOSTAND Mini FOOD
B: 380 mm H: 850 mm
Öffnung: Ø 290 mm



Art.# 42301163
LONGOSTAND Maxi FOOD
B: 570 mm H: 1055 mm
Öffnung: Ø 420 mm



Wie funktioniert der Schlauchwechsel mit Longopac in weniger als 30 Sekunden?


Schritt 1:
Der Endlosschlauch wird an einem Ende mit Kabelbinder verschlossen. Sobald sich der Schlauch zu füllen beginnt, kann aus dem Magazin beliebig Material nachgezogen werden, um den Schlauch zu verlängern.



Schritt 2:
Für den Schlauchwechsel wird aus dem Magazin Material nachgezogen und das zweite Schlauchende ebenfalls mit Kabelbinder verschlossen.



Schritt 3:
Für den neuen Schlauch wird ein weiterer Kabelbinder hinzugefügt und der Schlauch zwischen den beiden Kabelbindern durchgeschnitten.
Das Ganze dauert weniger als 30 Sekunden!



LONGOSTAND - Ständer für Longopac Endlossäcke

	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Öffnung (mm)	Art# ohne Deckel	Art# mit Deckel und Pedal
Dynamic Mini	955 / 970	395	405 / 485	6,8 / 7,7	230 x 230	42346500	42346700
Dynamic Midi	955 / 970	495	555 / 590	8,7 / 9,6	320 x 280	42346000	42346400
Dynamic Maxi	950 / 970	560	575 / 655	9,7 / 11,0	360 x 360	42347000	42347200
Classic Mini	850	430	400	2,9	Ø 305	42314000	
Classic Maxi	1.055	650	595	5,0	Ø 425	42300700	
Wall Mini	365	390	450	1,7	Ø 305	42314200	
Wall Maxi	460	580	660	2,4	Ø 425	42300800	



Longopac Endlossäcke MINI Ø 357 mm

Artikelnummer	Ausführung (Stärke)	Ø (mm)	Länge (m)	Stk. / Karton	Farbe
42L10700	Standard	357	60	1 Rolle	transparent
42L10701	Standard	357	60	1 Rolle	schwarz
42L10706	Standard	357	60	1 Rolle	blau

Longopac Endlossäcke MIDI Ø 465 mm

Artikelnummer	Ausführung (Stärke)	Ø (mm)	Länge (m)	Stk. / Karton	Farbe
42L10050	Standard	465	85	1 Rolle	transparent
42L10051	Standard	465	85	1 Rolle	transparent
42L10055	Standard	465	85	1 Rolle	grün

Longopac Endlossäcke MAXI Ø 570 mm

Artikelnummer	Ausführung (Stärke)	Ø (mm)	Länge (m)	Stk. / Karton	Farbe
42L10170	Standard	570	110	1 Rolle	transparent
42L10171	Standard	570	110	1 Rolle	schwarz
42L10172	Standard	570	110	1 Rolle	rot
42L10174	Standard	570	110	1 Rolle	gelb
42L10175	Standard	570	110	1 Rolle	grün
42L10176	Standard	570	110	1 Rolle	blau
42L10290	Strong	570	90	1 Rolle	transparent
42L10291	Strong	570	90	1 Rolle	schwarz
42L10294	Strong	570	90	1 Rolle	gelb
42L10296	Strong	570	90	1 Rolle	blau

RUNDTONNEN

85 LITER UND 120 LITER

LAGERUNG ODER MÜLLTRENNUNG

- +** Konform für Lebensmittelkontakt - Alle Farben außer SCHWARZ 
- +** Stabile Container für Innen- und Außenverwendung
- +** Soft Grip Griffe für rutschfestes Anheben
- +** Griffmulde am Boden für guten Halt bei der Entleerung
- +** Nestbar für platzsparende Lagerung im Leerzustand



Rundtonnen 85 Liter und 120 Liter

Abmessungen (L x B x H)	Volumen	Gewicht	Farbe	Art#
Ø 490 x 630 mm	85 Liter	2.100 g	Grau, Weiß, Blau, Schwarz (nicht für LM)	42RC030X
Deckel für Rundtonne 85 Liter			Grau, Weiß, Blau, Schwarz (nicht für LM)	42RC130X
Ø 550 x 720 mm	120 Liter	3.100 g	Grau, Weiß, Schwarz (nicht für LM)	42RC050X
Deckel für Rundtonne 120 Liter			Grau, Weiß, Schwarz (nicht für LM)	42RC150X
Rolli für Rundtonne 85 und 120 Liter			Schwarz	42RC4209

STEP ON ABFALLEIMER MIT PEDAL

FÜR HORECA UND INDUSTRIE



STEP ON Treteimer | 30 Liter bis 90 Liter

Abmessungen L x B x H	Volumen	Farbe	Art#
410 x 398 x 435 mm	30 Liter	Weiß	42123002
410 x 398 x 600 mm	45 Liter	Weiß	42124502
495 x 412 x 673 mm	70 Liter	Weiß	42127002
500 x 412 x 820 mm	90 Liter	Weiß	42143390

Optional: Alternative Farben Mix and Match



MIX AND MATCH

Mülltrennung mittels Farbcodierung

- Deckel in diversen Farben
- Korpus in diversen Farben



Der 90 Liter Eimer ist mit 2 Rädern ausgestattet

Müllsäcke 20 Liter

Artikelnummer	Ausführung (Stärke)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bündelung	Stk. / Karton	Farbe
42410361	Standard	500	600	50 Stk. / Rolle	1.000 Stk.	grau



Müllsäcke 45 Liter

Artikelnummer	Ausführung (Stärke)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bündelung	Stk. / Karton	Farbe
42681000	Standard	600	800	25 Stk. / Rolle	250 Stk.	grau
42542167	Standard	355 + 305	760	50 Stk. / Rolle	500 Stk.	transparent



Müllsäcke 110 Liter

Artikelnummer	Ausführung (Stärke)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bündelung	Stk. / Karton	Farbe
42110320	Standard	700	1.100	20 Stk. / Rolle	500 Stk.	blau
42110115	Standard	700	1.100	50 Stk. / Rolle	500 Stk.	transparent
42110520	Standard	700	1.100	50 Stk. / Rolle	500 Stk.	gelb
42110620	Standard	700	1.100	50 Stk. / Rolle	500 Stk.	rot
42110918	Standard	700	1.100	50 Stk. / Rolle	500 Stk.	schwarz
42120355	Strong	700	1.100	25 Stk. / Rolle	250 Stk.	blau
421201ST	Strong	700	1.100	25 Stk. / Rolle	250 Stk.	transparent
421209ST	Strong	700	1.100	25 Stk. / Rolle	250 Stk.	dunkelgrau
42120540	Strong	700	1.100	25 Stk. / Rolle	250 Stk.	gelb
42120440	Strong	700	1.100	25 Stk. / Rolle	500 Stk.	grün
42120640	Strong	700	1.100	25 Stk. / Rolle	500 Stk.	rot



Müllsäcke 130 Liter

Artikelnummer	Ausführung (Stärke)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bündelung	Stk. / Karton	Farbe
42130300	Standard	900	1.100	25 Stk. / Rolle	250 Stk.	blau



Müllsäcke 170 Liter

Artikelnummer	Ausführung (Stärke)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bündelung	Stk. / Karton	Farbe
42TCB101	Standard	500 + 400	1.270	lose	200 Stk.	transparent



Müllsäcke 240 Liter

Artikelnummer	Ausführung (Stärke)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bündelung	Stk. / Karton	Farbe
42240300	Standard	640 + 540	1.350	10 Stk. / Rolle	100 Stk.	blau



Müllsäcke 1200 Liter

Artikelnummer	Ausführung (Stärke)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bündelung	Stk. / Karton	Farbe
1258522060-REG	Standard	1.250 + 850	2.200	lose	250 Stk.	trüb-transparent



MÜLLSÄCKE





RECYCLINGSAMMLUNG

IN PALETTENBOXEN - LÖSUNGEN AUS DER PRAXIS

PET Flaschen

Die Sammlung von PET Abfällen verlangt nach möglichst großem Volumen für geringes Gewicht. Das Design dieser Box im **Europalettenmaß** wurde in Zusammenarbeit mit einem führenden internationalen PET Entsorgungsunternehmen entwickelt. Die in den Boxen integrierten Traversen ermöglichen ein einfaches und sicheres Kippen.



TriHi Boxen - Seite 61



Internes Müllmanagement

Große Mengen an anfallenden Folien-, Papier-, Holz- und Metallabfällen stellen in Industriebetrieben das interne Müllmanagement vor Herausforderungen. **XXL Großboxen** mit 1.400 Liter Volumen lassen sich optimal mit Hubwägen und Staplern transportieren und entleeren. Das extrem große Volumen reduziert die Häufigkeit der Entleerungen.



XXL Boxen - Seite



GEFAHRENGUT-PALETTENBOXEN | UN-ZERTIFIZIERT

Elektrogeräte und Altbatterien sicher transportieren - ADR

ADR ist das europäische Übereinkommen zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. Wir bieten bewährte Palettenboxen, die für den ADR-sicheren Transport ausgerüstet sind.

+ Für Fragen zu weiteren ADR Produkten stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Tel. :+43 316 406 460

Email: anfrage@rumpl.at



Abmessungen L x B x H	Max. Füllvolumen (Liter)	Max. Füllgewicht Feststoffe (kg)	Max. Stapellast bei 23°C	Gewicht mit Deckel	Farbe	Verpackungs- gruppe
1.200 x 800 x 400 mm	~ 195 l	300 kg	2.500 kg	25,2 kg	Grau	II (Y) ; III (Z)
1.200 x 1.000 x 580 mm	~ 400 l	310 kg	3.500 kg	38,4 kg	Grau	I (X); II (Y); III (Z);
1.200 x 800 x 800 mm	~ 520 l	400 kg	3.500 kg	41,2 kg	Grau	II (Y); III (Z)
1.200 x 1.000 x 760 mm	~ 610 l	450 kg	3.500 kg	43,9 kg	Grau	II (Y); III (Z)

Allgemeine Eigenschaften

Standard Einsatztemperatur:	20° C - +40° C
Markierung:	UN-konform
Verschlussmethode:	Riemen / strap (5 m x 2,5 cm; min LC: 400 daN, 2db/pcs)
UV-Schutz:	ja
Material:	HDPE schlagzäh
Beispiel für UN-Nummern:	UN 2800, UN 2794, UN 2795, UN 3028, UN 3090, UN 3091, UN 3171, UN 3292, UN 3480, UN 3481, UN 3496, ...
Beispiele für Anwendungsgebiete:	Akkumulatoren trocken, nass, mit Säure, mit Kaliumhydroxid, LithiumIonen/Polymer unverpackt und verpackt, aus LithiumLegierungen, ...
Beispiel für Verpackungsanweisung:	LP 903, LP 904, P 903, P 801, P 801A, P 908, P 909, P910, ...

WERTSTOFFSAMMLUNG

SAMMELBEHÄLTER FÜR EINE SAUBERE MÜLLTRENNUNG

Elektronikschrott (unerlaubte Entnahme von Rohstoffen)

Eine stabile Box mit **verschießbarem Deckel**, als Lösung für die Sammlung von Elektronikschrott. Wertvolle Rohstoffe werden vor unerlaubter Entnahme geschützt. Die in den Boxen integrierten Traversen ermöglichen ein einfaches und sicheres Kippen bei voller Beladung, wobei der Behälter während dieses Vorganges jederzeit gesichert ist.



Solid 800 Boxen - Seite 62



Wertstoffsammelbehälter

Abmessungen (L x B x H)	Volumen	Farbe	Art#
Mülltonnen 2-Rad nach EN840, 120 Liter und 240 Liter			
540 x 480 x 945 mm	120 Liter	■ ■ ■ ■ ■ ■ (o. Bild)	1600120X
707 x 580 x 1.045 mm	240 Liter	■ ■ ■ ■ ■	1600240X
770 x 580 x 1.100 mm	240 Liter	Stahlblech	1600240S
MGB 1.100 l mit Schiebedeckel nach EN840			
1.380 x 1.050 x 1.450 mm	1.100 Liter	Rumpf - ■ Deckel - ■ ■ ■ ■ ■	91100003
1.370 x 1.150 x 1.470 mm	1.100 Liter	Stahlblech	9000087
Palettenbox 1200 x 1000 mm, Wände und Boden geschlossen			
1.200 x 1.000 x 760 mm	610 Liter	■ ■ ■ ■ ■	16BRXX3K
Deckel für Großbehälter 1.200 x 1.000 mm		■	16BR10DE



Palettenbox
610 Liter



EN840 2-Rad Mülltonnen 120 und 240 Liter

Für Ihre interne Müllsammlung oder Ergänzungen für Ihren Bestand.
Sprechen Sie uns an!

Palettenboxen für das Müllmanagement

Das passende Volumen für jeden Bedarf 220 l bis 1400 l



DOLAV Großbehälter 310 l
800 x 800 x 740 mm
Details Seite 28



Palettenbox Standard 610 l
1.200 x 1.000 x 740 mm
Details Seite 31



DOLAV ECOLINE 652 l
1.200 x 800 x 950 mm
Details Seite 29



Großbehälter XXL 1.400 l
1.300 x 1.150 x 1.250 mm
Details Seite 23

ABDECKUNGEN

SAUBER ABGEDECKT UND GESCHÜTZT

Verpackungsmaterial



HINWEIS

Haben Sie spezielle Anforderungen bzgl. Größe, Stärke oder Ausführung.
Sprechen Sie uns an.

PE-Abdeckhauben I für Paletten, Ware und Behälter

Stärke		Länge	Farbe	Aufmachung
ECO	Abdeckhauben für Europaletten 1.200 x 800 mm	~ 30 cm	blau	auf Rolle
Standard	Abdeckhauben für Europaletten 1.200 x 800 mm	~ 30 cm	blau	auf Rolle
Standard	Abdeckhauben für Europaletten 1.200 x 800 mm	~ 30 cm	grün	auf Rolle
Standard	Abdeckhauben für Europaletten 1.200 x 800 mm	~ 30 cm	schwarz	auf Rolle
Strong	Abdeckhauben für Europaletten 1.200 x 800 mm	~ 30 cm	blau	auf Rolle
Standard	Abdeckhauben für Industriepaletten und -boxen 1.200 x 1.000 mm	~ 30 cm	blau	auf Rolle
Standard	Abdeckhauben für Europaletten 1.200 x 800 mm	~ 200 cm	blau	auf Rolle

PE-Abdeckfolien I für Paletten, Ware und Behälter

ECO	Abdeckfolie - Flachfolie für Europaletten 1.200 x 800 mm und Industriepaletten 1.200 x 1000 mm	transparent	auf Rolle
ECO	Abdeckfolie - Flachfolie für Europaletten 1.200 x 800 mm und Industriepaletten 1.200 x 1000 mm	blau	auf Rolle
Standard	Abdeckfolie - Flachfolie für Europaletten 1.200 x 800 mm und Industriepaletten 1.200 x 1000 mm	blau	auf Rolle

STRETCHFOLIE

HAND- UND MASCHINENWICKELFOLIE




Neu
Handrollen
ohne Kern

Handwickelfolie



Stärke (m μ)	Breite (mm)	Länge (mm)		Farbe	Kern
10	450	600	Palettenwickelfolie	<input type="checkbox"/>	mit Pappkern
17	450	300	Palettenwickelfolie	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	mit Pappkern
17	450	300	Palettenwickelfolie	<input type="checkbox"/>	ohne Kern
8	420	600	Palettenwickelfolie PRESTRETCH	<input type="checkbox"/>	mit Pappkern
9	450	300	Palettenwickelfolie DOPPELRAND	<input type="checkbox"/>	mit Pappkern
17	100	150	Schmalrollen	<input type="checkbox"/>	mit Pappkern



Verpackungsmaterial

STANDARD, PRESTRETCH UND SUPERPOWER
WIR BERATEN SIE GERNE.

Maschinenwickelfolie **SUPERPOWER**

Stärke (m μ)	Breite (mm)	Farbe	Vordehnung
12	500	<input type="checkbox"/>	250 %
15	500	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	280 %

Maschinenwickelfolie **POWER PLUS**

Stärke (m μ)	Breite (mm)	Farbe	Vordehnung
23	500	<input type="checkbox"/>	200 %



Klebebänder | Handrollen

Breite (mm)	Länge (m)		Farbe
38	66	Standardklebebänder 38/66	
50	66	Standardklebebänder 50/66	
50	66	„GESPERRT“ - Bänder	rot
50	66	„BRUCHGEFAHR“ Bänder	rot



Klebebänder | Maschinenrollen

Breite (mm)	Länge (m)		Farbe
50	660	Standardklebebänder 50/660	transparent
50	990	Standardklebebänder 50/990	transparent




FARBE | LOGO | DRUCK

Gerne kümmern wir uns auch um Ihre individuell bedruckten Klebebändern.
 Sprechen Sie uns an.

Umreifung | Strappingbänder

Breite (mm)	Stärke (mm)		Kern	Farbe
12	0,55	Strappingbänder PP	200 x 190 mm	weiß
12	0,55	Strappingbänder PP	200 x 190 mm	schwarz
12	0,55	Strappingbänder PP	200 x 190 mm	gelb

Auf Anfrage: Andere Breiten und Stärken möglich. Sprechen Sie uns an.



SPEZIELLE ABMESSUNGEN | SONDERFARBE

Für andere Abmessungen (Breite o. Stärke) **Sprechen Sie uns an.**

LOGO | DRUCK

Wir können auch nach Ihrem Wunsch individualisierte Bänder mit Schriftzug oder Logo Bänder umsetzen. **Sprechen Sie uns an.**



Transportverpackung | Kantenschutz

Schenkel (mm)	Stärke (mm)		Länge (mm)
30/30	3,0	Kantenschutz Vollpappe	700
50/50	3,0	Kantenschutz Vollpappe	1.100
60/60	3,0	Kantenschutz Vollpappe	1.500

Auf Anfrage: Andere Längen, Schenkellängen und Stärken. Sprechen Sie uns an.



Zwischenlagen | Pappzuschnitte

Maße (L x B, mm)		Art#
770 x 1.100	Zuschnitte Vollpappe 160 g/m ²	ZV7001100160
800 x 1.200	Zuschnitte Vollpappe 360 g/m ²	ZV8001000360
800 x 1.200	Antirutsch-Zuschnitte aus PE-Schaum	FP8001200-1.5

Auf Anfrage: Andere Größen und Qualitäten. Sprechen Sie uns an.



Großkarton | Wellpappcontainer

Größe (L x B x H, mm)		Art#
1.130 x 730 x 1.370	4-Eck Container für Europalette 1.200 x 800 mm	30290390
1.185 x 985 x 1.400	8-Eck Oktabiner für Indupalette 1.200 x 1.000 mm	30150270

Auf Anfrage: Andere Höhen möglich. Sprechen Sie uns an.



Faltkarton | Fleischkartons Standard

Größe (L x B x H, mm)		Art#
598 x 398 x 145	25 kg Karton, 600 x 400 mm	30250000
398 x 298 x 114	10 kg Karton, 400 x 300 mm	30100000

Auf Anfrage: Andere Größen und Druck sind möglich. Sprechen Sie uns an.



Aufsatzrahmen | Wellpappe-Faltrahmen

Größe (L x B x H, mm)		Art#
1.200 x 800 x 200	Aufsatzrahmen Höhe 200 mm für Europalette 1.200 x 800 mm	30606000
Individuell anpassbar	Aufsatzrahmen Höhe 200 - Individuell angepasstes Längen- und Breitenmaß	3060600X

Sprechen Sie uns an!



Palettenabdeckung | Wellpappe-Deckel

Größe (L x B x H, mm)		Art#
1.200 x 800 x 30	Abdeckplatte aus 3 cm Wellpappe für Europalette 1.200 x 800 mm Auch als Stapelhilfe geeignet.	30915000




KNOW HOW UND PERFORMANCE

KUNSTSTOFFPALETTEN




Best Performance
Schwerlast und Hygienepalette



Best Solution
Hochwertige, flexible Universalpaletten
Perfekte Mehrweglösungen



Best Price
Preiswerte Einweg- und Exportpaletten



Special Solution
Sonderlösungen für spezielle Anwendungen



Zubehör
Rahmen, Deckel und mehr für eine perfekte Verpackungslösung

VIelfALT UND QUALITÄT

KUNSTSTOFFKISTEN



Lebensmittel
Fleisch-, Brot-, Gemüse- und andere Lebensmittelkisten



HORECA
Behälter für Großküchen, Restaurants und Catering



Distribution
Platzsparen im Leertransport
Klappkisten und nestbare Behälter



Industrie und Handwerk
Hochwertige EURO-NORM Kistensysteme



EURO-NORM Basicline
Vielseitig, flexibel, universell!
Ein variantenreiches Kistensystem für nahezu jeden Zweck

LÖSUNGEN MIT GRÖßE

GROßRAUMBEHÄLTER



Grundmaße
1.200 x 800 mm
1.200 x 1.000 mm
Sondermaße



210 I - 1400 I
Das passende Volumen für jeden Bedarf



Variantenreich
Klappboxen, Entnahmeklappe, Sonderlänge u. -höhe, Räder und Fahrgestelle



Geschlossen o. perforiert
Wände geschlossen oder durchbrochen



Farbliche Vielfalt
Kennzeichnung durch Farbe

FUNKTIONIERT IN DER PRAXIS

BEHÄLTER UND TONNEN



Tonnen und Eimer
Das passende Volumen für jeden Bedarf



Müll- und Wertstoffsammelbehälter



Isolierboxen
und passende Transportlösungen

RUMPL GMBH

Schmiedlstraße 15
8042 Graz
Österreich

Telefon: +43 (0) 316 406 460
Telefax: +43 (0) 316 406 460-75
E-Mail: info@rumpl.at

www.rumpl.at